

W5 Fiche de mesure / Måleskema

Information utilisateur / Brugeroplysninger	
User name <i>Brugernavn</i>	
Poids / Vægt	kg
Taille / Højde	cm
Devis / Kun tilbud	Commande / Ordre
Prestataire / Betalingsoplysninger	
Prestataire / Dealer	
Votre Ref. cde <i>/Rekvisitionsnr.</i>	
Adresse de livraison <i>Leveringsoplysninger</i>	
Contact / Kontaktperson	
Nom et adresse <i>Navn og adresse</i>	
Téléphone / Telefon	
E-Mail	
Consultant/Konsulent	Date/Dato



Fauteuil roulant actif sur-mesure W5

Prix Public HT : à partir de 3.895€
Prix Public TTC : à partir de 4.109.20€
 (TVA 5.5%)

LPPR : 4179540, 558,99€ TTC

Skræddersyet kørestol til aktiv brug

Equipment de série

- Fauteuil roulant à châssis rigide, sur mesure
- Version entièrement soudée ou ajustable disponible
- Fabriqué en aluminium 7020 T6
- Sangles de dossier et assise réglables en tension
- Châssis anodisé résistant aux chocs
- Axes de roues arrière Quick-release

Basisudstyr

- Specialdesignet fastramme-kørestol
- Fuldsvejste og justerbare modeller
- Fremstillet af 7020 T6 aluminium
- Stroptryk og sæde er justerbare
- Slagfast anodisering af ramme
- Drivhjul med quick-release aksler



Fauteuil roulant sur mesure / Specialdesignet kørestol

Les tarifs indiqués sont les prix publics HT, exprimés en Euros (TVA 5.5%)

Remarques / Bemærkninger

REMARKES

- Cette combinaison / option est disponible
- Cette combinaison / option n'est pas disponible
- ! Cette information est indispensable et doit être renseignée

Pour des options ou des solutions non mentionnées sur cette fiche de mesure, merci de nous contacter directement.
Voir les informations de contact en bas de cette page.

BEMÆRK

- Denne kombination/valg er tilgængelig
- Denne kombination/valg er **ikke** tilgængelig
- ! Denne information er nødvendig og skal altid udfyldes

For valgmuligheder/løsninger, som ikke er nævnt i dette skema - kontakt venligst Woltturnus direkte. Se kontakt-info nederst på siden

AUTOCOLLANT : Le nom de l'utilisateur ou un message imprimé sur le châssis (si cadre noir = sticker silver, sinon sticker noir)
/ Brugerens navn eller andet budskab skrevet på rammen

! Modèle (obligatoire)		/ Model (skal udfyldes)	
1110 0000 1000 3895€ HT		W5	Original Orginal
1110 0000 3000 4275€ HT		W5 S	Châssis double tubes arqués Strømlinet nedre rammerør
1110 0000 4000 3895€ HT		W5 K	Châssis raccourci (si repose-pieds position haute) Kort ramme, fodstøtten er mellem forhjulene
1110 0000 2000 3895€ HT		W5 D	Châssis pour repose-pieds séparé (tube de renfort entre potences) Delte fodstøtter
1110 0000 5500 4625€ HT		W5 XXL	Châssis renforcé (Pour utilisateur > 140 kg, SW > 48 cm) Ekstra stærk (Til brugere over 140 kg, SW > 48 cm)


! Couleur (obligatoire)		/ Farve (skal udfyldes)	
6190 0000 1009 -		Noir anodisé / Sort anodiseret nr 10	6190 0000 3109 -
6190 0000 1109 -		Silver anodisé / Sølv anodiseret nr 11	6190 0000 2409 -
6190 0000 1209 -		Bleu anodisé / Blå anodiseret nr 12	6190 0000 2509 -
6190 0000 1309 -		Rouge anodisé / Rød anodiseret nr 13	6190 0000 2609 -
6190 0000 2109 -		Blanc powder coat / Hvid nr. 21	6190 0000 2709 -
6190 0000 2209 -		Vert powder coat / Grøn nr. 22	6190 0000 2809 -
			Gris powder coat / Grå nr. 31
			Rouge powder coat / Rød nr. 24
			Noir brillant powder coat / Blank sort nr. 25
			Orange powder coat / Orange nr. 26
			Bleu powder coat / Blå nr. 27
			Noir mat powder coat / Matsort / finstruktur nr. 28

Couleur personnalisée / Specialfarve (Surcoût en cas de demande de technique powder coat (revêtement en poudre))

6190 0000 3009 600€ HT	Couleur perso. (Powder coating) Specialfarve (Pulverlakering)	! Colour code- Farvekode
----------------------------------	--	-----------------------------

Fabrication sur mesure à partir d'un schéma / notes (aller à la page 18) / Specialløsninger ud fra tegninger/noter (side 18)

Tarif sur demande	Fabrication sur mesure à partir d'un schéma / notes (aller à la page 18) Specialløsning ud fra egne tegninger/noter (se side 18)
0000 0000 1102 300€ HT	Schéma technique du fauteuil Tegning af ramme





! Mesures du châssis (obligatoire) / Rammedata (skal udfyldes)


!	SW: Largeur d'assise - mesure de l'exterieur des tubes (std. 36, 38, 40, 42, 45, 48 cm) SW: Sædebredde ydre mål (std. 36, 38, 40, 42, 45, 48 cm)		SW: _____ cm
	FD: Profondeur du châssis / Rammedybde (std. 44 cm)		FD: _____ cm
	SD: Profondeur d'assise / Ønsket sædedybde (std. 41 cm)		SD: _____ cm
	SD-min: Profondeur d'assise Min. / Minimum sædedybde (std. 39 cm)		SD-min: _____ cm
	SH-r: Hauteur d'assise Arrière (au tube de dossier) (std. 42 cm) SH-r: Sædehøjde fra bagkant af sæde til gulv (std. 42 cm)		SH-r: _____ cm
	SH-f: Hauteur d'assise avant (de l'avant de l'assise (SD) au sol) (std. 48 cm) SH-f: Sædehøjde fra forkanten af ønsket sædedybde til gulvet (std. 48 cm)		SH-f: _____ cm
	C: Angle de carrossage des roues arrière 1°-3°-5° (std. 3°) C: Cambervinkel bagaksel 1°-3°-5° (std. 3°)		C: _____ °
!	BH: Hauteur du dossier fixe (std.) BH: Fast ryghøjde (std.)		BH: _____ cm
	BH: Hauteur du dossier réglable (std. 35-41 cm) BH: Justerbar ryghøjde (std. 35-41 cm)	BH-max: _____ cm BH-min: _____ cm	BH-reglé à : BH-leveret: _____ cm

6110 00?? 0009 -	!	RA: Essieu Arrière / Centre de gravité fixe (std. 8 cm) RA: Svejst bagaksel (std. 8 cm)	RA: _____ cm
6110 0000 0001 -		RA: Centre de gravité/Essieu réglable (W5 réglable de 3-13 cm, W5S de 6-9 cm) (std. 8 cm) RA: Justerbar bagaksel (W5 Kan justeres fra 3-13 cm, W5S kan fra 6-9 cm) (std. 8 cm)	
6910 0001 0100 599€ HT		HRA: Essieu arrière supplémentaire pour hand bike HRA: Ekstra bagaksel til brug med håndcykel	HRA: _____ cm
6100 0000 1009 -	!	Assise droite Lige sæderør	ES: _____ cm
6100 00?? 0009 205€ HT		ES: Assise ergonomique (std. 12 cm) ES: Ergonomisk sæde (std. 12 cm)	


Std. optimisé en production / Std. optimeret i produktionen	Ces mesures sont optimisées en production. Si les combinaisons "BC, CW, BF" ou "TW, BC, CW" ne sont pas indiquées, un surcoût sera appliqué Følgende mål vil blive optimeret i produktionen, hvis "BC, CW, BF" eller "TW, BC, CW" er udfyldt vil der blive pålagt ekstra gebyr		
	BF: Distance du dossier à l'avant du tube de repose-pieds (std. 60 cm) BF: Forkant ryg til forkant fodstøtte rør (std. 60 cm)		BF: _____ cm
	BC: Distance du dossier à la roue avant (centre) (std. BF - 10 cm) BC: Fra forkant ryg til center casterhus (std. BF - 10 cm)		BC: _____ cm

Vue avant

Vue de dessus


! Châssis avant (obligatoire)		/ Forramme (skal udfyldes)				
Standard U-V et FF par rapport à SW (largeur d'assise) comme suit : Standard er U-V og FF bestemmes af SW (sædebredden) således:		SW/FF : 36/25,5 – 38/25,5 – 40/27,5 – 42/29,5 – 45/32,5 – 48/35,5 cm				
6120 00?? 0009 -	!	FF: Châssis avant U-V (std.) FF: U-V forramme (std.)		FF: _____ cm		
6130 00?? 0009 -		FB: Longueur du cintrage du cadre (std. 15 cm) FB: Længde til forrammens buk indad (std. 15 cm)		FB: _____ cm		
6140 0000 0009 -	!	FF: Châssis avant U FF: U forramme		FF: _____ cm		
		DF: Longueur du tube d'assise avant la courbure, pour châssis en U (std. 30 cm) DF: Længde til forrammens buk indad for U forramme (std. 30 cm)		DF: _____ cm		
		Alternative à FF & DF: Châssis en U dans le prolongement des tubes d'assise (SW - 5 cm) Alternativ til FF & DF: U forramme følger sæderør lige ned (SW - 5 cm)				
6140 0000 0009 -		FF: Châssis en V (repose-pieds fixe soudé ou réglable) FF: V forramme (fastsvejst fodstøtte eller vinkel justerbar fodstøtte)		FF: _____ cm		
Std. optimisé en production / Std. optimeret i produktionen	Ces mesures sont optimisées en prod. Si les combinaisons "BC, CW, BF" ou "TW, BC, CW" ne sont pas renseignées, un surcoût sera appliqué Følgende mål vil blive optimeret i produktionen, hvis "BC, CW, BF" eller " TW, BC, CW" er udfyldt vil der blive pålagt ekstra gebyr					
		CW: Largeur entre les roues avant (centre à centre) CW: Afstand mellem caster-hus (midt til midt)				CW: _____ cm
		TW: Largeur Max avec les roues arrière (minimum SW + 17cm, C=1°) TW: Maksimal total bredde med hjul (mindst SW + 17cm, C=1°)				TW: _____ cm
Anti-basculé		/ Tipsikring (anbefalet valg)				
8861 1010 1300 267€ HT	!	Anti-basculé escamotable - Droit Svingbar tipsikring - Højre			Recommandé pour utilisateur - 120kg Anbefalet for brugere under 120kg	
8861 1010 1300 267€ HT		Anti-basculé escamotable - Gauche Svingbar tipsikring - Venstre				
8861 1010 1310 355€ HT		Anti-basculé renforcée W5 E300 - Droit Forstærket anti-tip W5 E300 - Højre			Recommandé pour utilisateur + 120kg Anbefaldet for bruger over 120kg (W5 XXL)	
8861 1010 1310 355€ HT		Anti-basculé renforcée W5 E300 - Gauche Forstærket anti-tip W5 E300 - Venstre				
		AF:Hauteur du sol AF: Højde fra gulv	_____ cm	AW: Distance de l'axe AW: Afst. til hjulaksel	_____ cm	
8861 1010 ??01 267€ HT		Anti-basculé centrale Centermonteret tipsikring			(Tube soudé) (Svejst rør bagud)	




! Dossier (obligatoire)		/ Rygsystem (skal udfyldes)	
8121 ???? 1009 -		Dossier fixe, soudé Fast ryg, svejst	BA: _____ ±cm
8131 0000 1007 8131 0000 1008 304€ HT		Dossier rabattable ± 4° (std.) Folderyg ± 4° (std.)	BA: _____ ±cm
6910 0001 0130 52€ HT		Vérouillage du dossier rabattable (Option uniquement pour dossier rabattable) Beslag til låsning af folderyg (Tilbehør til kun folderyg)	
8131 0000 1009 407€ HT		Dossier rabattable Light style (Entre protections latérales : SW + 14 mm / SW) (Poids utilisateur max 80 kg) Light style folderyg (Mellem sidestykker: SW + 14 mm / SW kun i hele cm!)(Maks brugervægt 80 kg)	
	!	SW-s: Mesure entre protections latérales pour dossier rabattable Light Style (non requis avec protections latérales rabattable) SW-s: Sædebredde imellem sidestykkerne på light style folderyg (Ikke nødvendig ved aftagelige- eller foldesidestykker)	SW-s: _____ ±cm
8122 0020 0002 202€ HT		Dossier rétréci Smal ryg	UBW: _____ cm LBH: _____ cm
8122 0020 0001 202€ HT		Dossier évasé Bred ryg	UBW: _____ cm LBH: _____ cm
		NB: le dossier étroit est incompatible avec le dossier rabattable / Bred ryg ikke mulig i kombination med folderyg.	
8122 0020 0020 0€ si assise ergo, sinon 112€ HT		Dossier ergonomique (bend on backrest) Buk på rygrør	Vers l'arrière (+) / Bagud (+) Vers l'avant (-) / Fremad (-)
	!	b: Longueur du tube b b: Længde af den bukkede del af rygrørerne	a: _____ ±cm b: _____ cm
	!	c: Hauteur de la partie c (std ± 25cm) c: Afstand fra sæderør til buk	c: _____ cm
	!	Forme barre de tension transversale Rygbøjens form	Standard Standard
	!	BD: Profondeur du tube de dossier (default 12 cm) BD: Rygbøjens dybde (standard 12 cm)	Arrondi Rund
	!	TH: Distance entre barre de dossier & haut du dossier (std. 12 cm / ILSA 4cm) / TH: Rygbøjens afstand fra toppen af rygrørerne (std. 12 cm / ILSA 4)	BD: _____ cm TH: _____ cm
8122 0020 01?? 461€ HT		Wing Back ILSA: Supports intégrés réglables Wing Back ILSA: Integreret multijusterbar rygstøtte	Z: Profondeur 0 cm
8122 0020 01?? 589€ HT		Wing Back ILSA: Avec noix de fixation (remplir ZH, std. BH) Wing Back ILSA: Kuglespænde (udfyld ZH, std. BH)	Z: Profondeur 3 cm
8250 1000 ???? 424€ HT		Wing Back ILSA: HAWK (uniquement taille std.) Wing Back ILSA: HAWK (kun std. størrelse)	Z: Profondeur 5 cm
	!	ZA: Hauteur de la partie ZA (min. 19 cm) ZA: Højde fra sæderør til startbuk på ILSA (min. 19 cm)	Z: Profondeur 7 cm ZH: _____ cm Z: Custom _____ cm
			Note: ILSA avec noix de fixation incompatible avec Z: 0 cm & 3 cm Note: ILSA Kuglespænde ikke mulig med Z 0 og 3 cm dybde Note: Surcoût 761€ HT
			ZA: _____ cm




! Repose-pieds (obligatoire)		/ Fodstøtte (skal udfyldes)	
! 1 choix possible / Vælg en	VSL: Mesure de l'avant de l'assise à l'arrière de la palette (std. 39-45 cm) VSL: Forkant sædedug til bagerste kant af fodplade (std. 39-45 cm)	VSL/LLL: _____ cm	
	FRH: Hauteur du repose-pieds (Alternative à VSL/LLL) FRH: Fodstøttens højde (Alternativ til VSL/LLL)	Avant FRH-1: _____ cm Arrière FRH-2: _____ cm	
Si les 2 mesures VSL/LLL and FRH sont renseignées, VSL/LLL sera prise en compte / Hvis både VSL/LLL og FRH er udfyldt, vil VSL/LLL være styrende.			
! 1 choix possible / Vælg en	Repose-pieds réglable en hauteur Højdejusterbar fodstøtte	-1,5 cm +1,5 cm	-3,0 cm +3,0 cm
	Repose-pieds fixe Fodstøtte svejset fast	(-) up / op (std. -1,5 cm) (+) down/ ned (std. +1,5 cm)	
8219 7700 7700 -	Palette de repose-pieds réglable (profondeur std. 12 cm) max. 20 cm Fodstøtte m. vinkeljusterbar fodplade (std. dybde 12 cm) maks. 20 cm	FRD 12 cm FRD 16 cm	
8299 9902 0001 261€ HT	Palette custom. (profondeur sur-mesure) Custom fodstøtte mål	Custom FRD _____ cm	
8299 9901 2001 23€ HT	HE: Butée à l'avant de la palette customisée HE: Buklængden på kant af custom vinkeljusterbar fodplade	HE: _____ ±cm	
8219 7777 7709 -	Repose-pieds tubulaire Fodstøtte, åben med to rør	FRD: _____ cm FRA: _____ cm FRD std. 12 cm FRA std. 1 cm	
8299 9901 0001 220€ HT	Palette soudée Fodplade svejst på fodstøtte		
8299 9901 0005 180€ HT	Palette vissée Fodplade skruet på fodstøtte m/lasker		
8299 9901 0003 432€ HT	Palette escamotable vers l'arrière Bagudopklappelig fodplade		
8299 9902 0090 184€ HT	Palette en fibre de carbone Carbon fodplade		
8299 9920 0005 110€ HT	Palettes séparées escamotables et réglables en angle. Profondeur 13cm (std.) (tube de renfort transversal ajouté) Dobbelte fodplader, opklappelige og vinkelindstillige, dybde 13cm (std.)		
8350 9921 0001	! Revêtement anti-dérapant (std. no) Gummibelagt fodplade (std. nej)	Oui / Ja (50€ HT) Non std. / Nej std.	
8299 9901 2001 23€ HT	HE: Butée de palette (uniquement sur palette vissée et soudée) HE: Buklængden på kant af fodplade (Kun til fodstøtte skruet på lasker og svejst fodstøtte)	HE: _____ ±cm	
-	FRP: Rallongement palette à l'avant du repose-pieds (std. +1, +3, +5 cm) FRP: Evt. del af fodplade foran U-rør, (std. 1, 3, 5 cm)	FRP: _____ cm	
6910 0001 0001 52€ HT	RH: Anneaux soudés pour sangle de mollets, incl. sangle. Hauteur du sol RH: Svejste bøjler for lægræm, inkl. lægræm. Højde fra gulv.	RH: _____ cm	
-	Sangle mollets Lægræm.	Oui std. / Ja std. (0€. Si palettes séparées = 80€ HT) Non / Nej	
7660 0000 1011 80€ HT	Sangles cale-talon pour repose-pieds séparés (W5D uniquement) Hælstropper for opklappelige fodstøtter (W5D)		
8250 0000 0003 101€ HT	Repose-pieds renforcé pour FreeWheel (Note: FRD: 8-15 cm & max FRH 12cm & FRA 1cm) Forstærket fodstøtte til FreeWheel (Bemærk: FRD: 8-15 cm & maks. FRH 12cm & FRA 1cm)		


! Toile (obligatoire) / Betræk (skal udfyldes)												
7100 2021 SWBH Hauteur optimale Optimal højde på ryg		Housse de dossier standard noire avec logo vert										
	SW	36 cm	38 cm	38 cm	40 cm	40 cm	42 cm	42 cm	45 cm	45 cm	48 cm	
	BH +/- 5cm	35 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	40 cm	
7100 0000 2601 -		Housse de dossier sur-mesure / <i>Custom Rygsflag</i> (including wide and narrow back length)										
7100 1000 ?000 -		Toile XL pour une forme de dossier plus ample <i>Ekstra bredt rygbetræk for dybere rygform</i>						1+	2+	3+	4+	5+
7100 9999 100? -		Logo Wolturnus au dossier <i>Wolturnus logo på rygbetræk</i>										
		Vert / Grøn std.	Rouge / Rød			Bleu / Blå		Blanc / Hvid		Sans / Intet logo*		
7100 9999 001? 359€ HT		Toile de dossier en cuir (partie amovible) <i>Rygbetræk, læder (aftagelig del, overslag')</i>						Noir / Sort std.		Blanc / Hvid		
								Rouge / Rød		Bleu / Blå		
7610 0000 001?		Pochette de dossier en cuir (avec zip) <i>Lomme nederst på rygbetræk (m/ lynlås)</i>				Petit / Lille 160€ HT (1/2 Back / Ryg)		Large / Stor 201€ HT (1/1 Back / Ryg)				
7100 9999 000? 150€ HT 0€ si ILSA		Angles de la housse de dossier en cuir (supérieur) (std: black =0€) <i>Læder på øverste hjørner af rygbetræk (standard: Sort)</i>						Noir / Sort std.		Blanc / Hvid		
								Rouge / Rød		Bleu / Blå		
7500 0000 9000 220€ HT		Coussin d'assise W-fit - réalisé sur mesure <i>W-fit sædepude - Skræddersyet sædepude for perfekt pasform</i>						Fermeté / Fasthed				
		Largeur / Bredde _____cm		Profondeur / Dybde _____cm		Epaisseur 5 cm Tykkelse 7,5 cm		Moyenne Ferme				
7500 0000 0005 52.10€ HT		Housse 3D (Noir, Std.) <i>3D betræk (Sort, Std.)</i>						Housse anti incontinence (52.10€ HT) <i>Inkontinens-betræk</i>				
7100 0000 3002 52.10€ HT		Housse de dossier supplémentaire pour ILSA, avec hauteur différente de BH <i>Ekstra rygbetræk til clamp on ILSA med en alternativ højde i forhold til BH</i>										
		Sans housse de dossier <i>Intet betræk til ryglæn</i>						Sans coussin <i>Ingen pude</i>				
Housse sur-mesure (chiffrage sur demande) / Specialløsninger til betræk & dug												
Description / <i>Beskrivelse</i>						Schéma / <i>Tegning</i>						

Freins (selectionner votre choix)		/ Bremses (anbefalet valg)				NON / NEJ
8851 1010 1001 -	Freins à pousser (aluminium) <i>Skubbeaktiverede bremses (aluminium)</i>					 Release  Lock
8851 1010 1003 -	Freins à pousser (aluminium), poignées courbées (horizontal) <i>Skubbeaktiverede bremses (aluminium), håndtag med knæk (vandret)</i>					 Release  Lock
8851 1011 1001 164€ HT	Freins à tirer (aluminium) <i>Træk-aktiverede bremses (aluminium)</i>					 Release  Lock
8851 1012 2002 50€ HT	Extension de freins (uniquement pour les modèles ci-dessus) <i>Forlængere til bremsehåndtag (kun til bremses tidligere beskrevet)</i>	Monté à gauche / Venstre	Monté à droite / Højre	Montés des 2 côtés / Begge sider		
8851 1020 1009 124€ HT	Freins ciseaux à ressort <i>Saksebremse med fjeder</i>					 Release  Lock
8851 1020 0909 164€ HT	Freins ciseaux sans ressort <i>Saksebremse uden fjeder</i>					
8851 1010 1101 164€ HT	Freins à pousser (plastique) <i>Skubbeaktiverede bremses (fiberplastik)</i>					
8851 1011 1101 164€ HT	Freins à tirer (plastique) <i>Træk-aktiverede bremses (fiberplastik)</i>					
8851 1020 1209 184€ HT	Freins ciseaux sport (plastique) <i>Sport-saksebremse (fiberplastik)</i>					
8400 0020 7239 360€ HT	Frein hémi à commande unilatérale Ottobock, monté à gauche <i>En-håndsbetjent bremse fra Ottobock, venstre</i>					
8400 0020 7242 360€ HT	Frein hémi à commande unilatérale Ottobock, monté à droite <i>En-håndsbetjent bremse fra Ottobock, venstre</i>					
9515 0002 0009 9515 1930 0007 -	Fixations de frein en vrac <i>Løse beslag til bremses</i>	Ø25 - 19 (Std.)		Ø30 - 19		
6910 0002 0001 129€ HT	Tube supplémentaire soudé au châssis pour montage des freins <i>Ekstra rør svejst på rammen til bremses</i>					










Protections latérales / Sidestykker (le tarif est la combinaison du prix du montage + modèle de protection)					NON / NEJ
Description légende / Valgmuligheder:	6810 0001 0005 -	6810 0001 0050 -	6810 0001 0001 -	6810 0001 0010 118€HT	6810 0001 0052 52€ HT
FW : Dossier fixe soudé / Fast svejst ryg F : Dossier rabattable / Folderyg LS : Light Style Folding Back / Light Style Folderyg	1. Fixe soudé <i>Fastsvejse</i>	2. Vissé sur patte <i>Skruet på lasker</i>	3. Amovible <i>Aftagelige ved løft</i> Vissé <i>Skruet</i>	4. Rabattable sur assise <i>Indad foldbare</i>	5. Renforcé <i>Forstærket</i>
8810 2410 1001 - seulement pour fr std $SH-f = SH-r + 6cm$ (- 6 cm) Ergo = 12 cm (+/- 2 cm) SD = 41 cm (+/- 3 cm)	Protège-vêtement Std. Dibond <i>sidestykker</i>	-	FW F LS	-	-
8810 2410 2001 279€ HT	Protège-vêtement Dibond custom. <i>Dibond sidest.</i>	-	FW F LS	F LS	FW LS
8811 2610 1009 - Note fit only std. chair/ $SH-f = SH-r + 6cm$ (- 6 cm) Ergo = 12 cm (+/- 2 cm) SD = 41 cm (+/- 3 cm)	Protège-vêtement Std. ABS <i>sidestykker</i>	-	FW F LS	-	-
8811 2610 2009 279€ HT	Protège-vêtement ABS custom. <i>ABS sidest.</i>	-	FW F LS	F LS	FW F LS
8812 2403 0009 205€ HT	Protège-vêtement aluminium <i>uden skærm</i>	FW	FW F LS	F LS	FW LS
8812 2402 0020 611€ HT MC: _____ cm	Garde-boue alu ajusté à la roue aluminium med skærm	FW	FW F LS	-	FW
8812 2401 1009 619€ HT	Protège-vêtement carbone <i>uden skærm</i>	-	FW F LS	F LS	FW LS
8812 2401 0009 689€ HT Note: Fixed curve (Max. MC 4 cm) MC: _____ cm	Garde-boue carbone ajusté à la roue <i>med skærm</i>	-	FW F LS	-	FW
9510 9999 0860 205€ HT	6. Supports de protections latérales réglables (pour modèle amovible) 6. Justerbart beslag (til aftagelige ved løft)				
6810 0001 0002 52€ HT	Supports pour protections latérales fixes avec espace pour rabattre le dossier (largeur + 2 cm) (seulement pour modèle amovible) Beslag til faste sidestykker med plads til folderyg (bredde + 2 cm) (Kun med aftagelige sidestykker)				
9510 3848 0160 73€ HT	Kit pour élargir la distance entre les prot. latérales (+ 3 cm total) (seulement pour modèle amovible) Udvildelseskit, som forøger afstand mellem sidestykker (+ 3 cm) (Kun med aftagelige sidestykker)				
Ces options sont définies par défaut Non disponible avec protections std Ved standardvalg er disse valgt på forhånd. Ved standardvalg er disse valgt på forhånd.	!	GH: Dégagement entre pneu et protection lat. (std. 14 mm = 1 cm dégagement) GH: Højde fra dæk til kant af sidestykker (std. 14 mm = 1 cm frihøjde)		_____ cm	Avec pression pneu 6bar. Ved dækttryk på 6 bar.
		GL: Longueur du dossier à l'avant de la protection latérale (std. suit le pneu) GL: Længde fra rygrør til forkant af sidestykker (std. følger hjul)		_____ cm	
7670 0000 00?? 137€ HT	Protections thermiques pour protections latérales (néoprene) (default) <i>Isoleringsplade til sidestykker (Standard)</i>		Gauche /Venstre Droit /Højre	3 mm (std) 10 mm 20 mm	Réduit la largeur d'assise SW, à prendre en compte dans la SW. <i>Dette vil mindre SW, tilføj tykkelsen til din SW.</i>





Accoudoirs avec protège-vêtement std. ABS		/ Armlæn inkl. ABS std. sidestykker				NON / NEJ
1. Support Std. / Std. valg		8831	8831	8831	8831	
2. Equerre pour manchette longue / Baluster til lange armlæn		2410	2410	2410	2410	
3. Support avec plaque plate / Baluster for flad plate		1001	1004	1007	1012	
4. Pour transfert ou utilisateur + 140+kg / Til selv forflytning eller 140+kg		1. 453€ HT	2. 637€ HT	3. 636€ HT	4. 767€ HT	
9510 0008 0220 29€ HT		Manchette courte 23,5 cm (default) 23,5 cm <i>armlænspu</i> de, kort (standard) AB = 29 cm AL = 23,5 cm		-	-	
9510 0008 0121 40€ HT		Manchette 27,5 cm 27,5 cm <i>armlænspu</i> de AB = 30,5 cm AL = 27,5 cm		-	-	
9510 0008 0126 -		Manchette 23,5 cm, déportée de 2 cm (ext.) 23,5 cm <i>armlænspu</i> de forskudt 2 cm AB = 27,5 cm AL = 23,5 cm		-	-	
9510 0008 0122 55€ HT		Manchette 27 cm, déportée de 2 cm (ext.) 27 cm <i>armlænspu</i> de, forskudt 2 cm AB = 30 cm AL = 27 cm		-	-	
9510 0008 0125 62€ HT		Manchette 37 cm, déportée de 2 cm (ext.) 37 cm <i>armlænspu</i> de, lang, forskudt 2 cm AB = 41 cm AL = 37 cm	-		-	
9510 0008 0127 100€ HT		Manchette cuir 26 cm, largeur 8 cm 26 cm <i>armlænspu</i> de af læder, bredde 8 cm AB = 31 cm AL = 26 cm	-	-		
9510 0008 0128 125€ HT		Manchette cuir 31 cm, largeur 8 cm 31 cm <i>armlænspu</i> de, læder, bredde 8 cm AB = 34,5 cm AL = 31 cm	-	-		
6810 0001 0004 139€ HT		5. Double support et barre de renfort pour protections latérales amovibles. (Seulement pour 1. 2. 3.) 5. Dobbelt pin, ekstra baluster, til forstærkning af aftagelige sidestykker (kun for 1. 2. 3.)				
8831 2410 1002 453€ HT		6. Accoudoirs escamotables, fixés au dossier 6. Svingbare armlæn monteret bag rygrør	AB only optional for Swing-away armrest AB Kun valgmulighed for swing-away armlæn			AB: _____ cm
	!	AS: Hauteur de l'accoudoir (de l'assise à la manchette) AS: <i>Armlæn til sæde (armlænshøjde)</i>				AS: _____ cm





Poignées à pousser /Skubbehåndtag		NON / NEJ	
8852 0002 1001 271€ HT	1.	Poignées à pousser à démontage rapide Quick-release (hauteur fixe) <i>Skubbeht. med quick-release (Fast højde)</i>	
8852 0004 2001 259€ HT	2.	Poignées à pousser tétra vissées (hauteur dossier fixe) <i>Tetra skubbehåndtag påskruet rygrør (fast ryghøjde)</i>	
259€ HT	3.	Poignées à pousser tétra soudées (hauteur dossier fixe) <i>Tetra skubbehåndtag påsvejt (fast ryghøjde)</i>	
299€ HT	4.	Poignées à pousser tétra pour dossier réglable en hauteur <i>Tetra skubbehåndtag på højdejusterbar ryg</i>	
8852 0005 1005 149€ HT	5.	Poignées à pousser pliables , montées au bout des tubes de dossier (hauteur fixe) <i>Foldbare skubbehåndtag, monteret i toppen af rygrør (betrækket mangler derfor ingen polstring på toppen) (fast højde)</i>	
		Note: Compatible uniquement avec ILSA avec noix de fixation Bemærk: Virker kun med ILSA Kugleklamp	
8852 000? 1001 429€ HT	6.	Poignées à pousser réglables (renseigner PH) / <i>Justerbare skubbehåndtag (Udfyld PH)</i> Dia. Ø22 mm (uniquement pour pousser le fauteuil / <i>kun til skub</i>)	
8852 0004 2001 461€ HT	7.	Poignées à pousser réglables (renseigner PH) / <i>Justerbare skubbehåndtag (Udfyld PH)</i> Dia. Ø25 mm (pour monter une marche/trottoir / <i>til løft</i>)	
8852 0005 1002 474€ HT	8.	Poignées à pousser tétra soudées (tubes additionnels soudés au dossier) (renseigner PH) <i>Tetra skubbehåndtag påsvejt (ekstra rør svejst på ryg) (Udfyld PH)</i>	
	9.	Poignées à pousser pliables vissées (tubes additionnels soudés au dossier) (renseigner PH) <i>Foldbare skubbehåndtag, påskruet (ekstra rør svejst på ryg) (Udfyld PH)</i>	
8852 0003 10?? 272€ HT	10.	Barre à pousser - Angle fixe (renseigner PH) <i>Skubbebøjle - Fast vinkel (Udfyld PH)</i>	Droite Lige Arrondie (schéma) Buet (tegning) 
8852 0003 10?? 531€ HT	11.	Barre à pousser - Angle réglable (renseigner PH) <i>Skubbebøjle - Vinkeljusterbar (Udfyld PH)</i>	Droite (drawing) Lige (tegning) Arrondie Buet 
		Hauteur du sol à la position prévue (non facultatif pour poignées à hauteur fixe) std. ajusté pour s'adapter au dossier <i>Højde fra gulv til forventet brugsposition (kun for højdejusterbare skubbehåndtag)</i> std. tilpasset ryghøjde	
		PH: _____ cm	



Appui-tête		/ Nakkestøtte				NON / NEJ		
8841 0001 3001 199€ HT		Préparé pour recevoir un appui-tête (tube horizontal supplémentaire + tube vertical) Forberedt til nakkestøtte						
8841 0001 4001 287€ HT	!	Support d'appui-tête réglable - choisir le coussin dessous Nakkestøtte, justerbar - vælg pude herunder		HH: _____ cm	HD: _____ cm	NH: _____ cm		
		9510 0008 0130 71€ HT	Coussin arrondi, incurvé SMALL (23 x 10 x 4 cm) Lille buet/krum					
		9510 0008 0131 88€ HT	Coussin arrondi, incurvé LARGE (30 x 14 x 4 cm) Stor buet/krum					
		9510 0008 0141 85€ HT	Coussin rectangulaire SMALL (14 x 8 x 5 cm) Lille firkantet					
		9510 0008 0142 85€ HT	Coussin rectangulaire LARGE (22 x 10 x 5 cm) Stor firkantet					
		8400 0010 0012 144€ HT	Coussin gel SMALL (19 x 15 x 5 cm) Gel-nakkestøtte, lille					
		8400 0010 0011 200€ HT	Coussin gel LARGE (28 x 19 x 7,6 cm) Gel-nakkestøtte, stor					
8841 1000 1010 115€ HT		SF: Kit pour montage de harnais SF: Beslag til selemontering (til beskyttelse af halsen ved brug af kropsseler)			SF: _____ cm			
Fixations pour véhicule		/ Bilbespænding				NON / NEJ		
8870 0020 0001 407€ HT		Fixations au véhicule (sangle 4 points) 4-punkt selebspændingsbeslag						
8870 0020 0011 2000€ HT		Support pour station d'accueil Dahl Beslag til Dahl Docking Station		DL: _____ cm	DH: _____ cm			
Accessoires		/ Tilbehør				NON / NEJ		
6910 0002 002? 219€ HT		Pédale monte-trottoir Trædepedal		Droit /Højre		Gauche /Venstre		
8862 1010 1001 284€ HT		Double porte-béquille (2 x Ø47 mm) Dobbelt stokkeholder (2 x Ø47 mm)			Droit Højre		Gauche Venstre	
9530 0104 0120 44€ HT		Axe tétra Quick-release Quick-release aksel med Tetra greb						
7600 0001 00??		Protections de cadre Rammebeskyttere			Potences (52€ HT) Forramme		Barre transversale dossier (50€ HT) /Rygbøjle	
7610 0000 000?		Pochette sous assise (porte cathéter) Taske til kateter mm. (kan fastgøres under sædet)				Petit 129€ HT		Large 187€ HT
7801 0000 0029 1890€ HT		Coussin de dossier refroidissant Wheel AIR avec batterie Wheel AIR Batteri drevet airflow pude til ryggen						
7711 0000 0747 174€ HT		Sac BodyPoint Mobility (medium) BodyPoint Mobilitetstaske (medium)						

Roues avant (Casters) / Forhjul		NON / NEJ
8600 1020 1251 -	Roue avant Skater, 125 mm - 5" <i>Forhjul Skater, 125 mm</i>	
8600 1020 1000 90€ HT	Roue avant Skater w. light 100 mm -4" <i>Forhjul Skater med lys 100 mm</i>	
8600 1020 1001 -	Roue avant Skater, 100 mm - 4" <i>Forhjul Skater, 100 mm</i>	
8600 1020 0801 -	Roue avant Skater 80 mm - 3" <i>Forhjul Skater 80 mm</i>	
8600 1010 1401 -	Roue avant grise, Ø140 mm <i>Forhjul grå, Ø140 mm</i>	
8600 1010 1253 -	Roue avant grise 5" - 125x40 mm <i>5" Forhjul grå 40 mm bredde</i>	
8600 1010 1251 -	Roue avant grise 5", 29 mm <i>5" Forhjul grå, 29 mm bredde</i>	
8600 1010 1002 -	Roue avant grise 4", 32 mm <i>4" Forhjul grå, 32 mm bredde</i>	
8600 1020 0910 148€ HT	Roue avant alu 5" - 34 mm (Silver) <i>5" Forhjul aluminum 34 mm (Sølv)</i>	
8600 1020 0900 148€ HT	Roue avant 4" Alu 34 mm (Silver) <i>4" Forhjul aluminum 34 mm (Sølv)</i>	
8600 1010 15?? 366€ HT	Roue avant 5" Carbone High gloss 30mm (Noir) <i>5" Carbon Forhjul høj glans 30 mm bred (sort)</i>	
8600 1010 15?? 366€ HT	Roue avant 4" Carbone High gloss 30mm (Noir) <i>4" Carbon Forhjul høj glans 30 mm bred (sort)</i>	
8600 1010 201? -	Roue avant 5" fibre plastique 34 mm (Noir uniquement) <i>5" Fiber plast forhjul 34 mm bred (Kun i sort)</i>	
8600 1010 20?? -	Roue avant 4" fibre plastique 34 mm <i>4" Fiber plast forhjul 34 mm bred</i>	
	Couleur des jantes des roues avant - Roue fibre plastique uniquement / Farve på forhjulsfælg - kun fiber plastik	
	Stock (+136€ HT, sauf noir = 0€) / Lagervarer	
	Noir / Sort	Bleu / Blå
	Rouge / Rød	Blanc / Hvid
	Silver / Sølv	
8600 2000 0000 41€ HT	Anti-haircap pour roues en fibre plastique <i>Anti-hår kapper til fiberplasthjul</i>	
8600 1020 1??? 266€ HT	Roue avant Froglegs Softroll 6" Aluminum - 36 mm (Uniquement en silver) <i>6" Forhjul aluminum 36 mm Froglegs Softroll (Kun i sølv)</i>	
8600 1020 1??? 266€ HT	Roue avant Froglegs Softroll 5" Aluminum - 36 mm <i>5" Forhjul aluminum 36 mm Froglegs Softroll</i>	
8600 1020 1??? 266€ HT	4" Aluminum front wheel 36 mm width Froglegs Softroll <i>4" Forhjul aluminum 36 mm Froglegs Softroll</i>	
	Couleur des jantes des roues avant - Frogleg alu uniquement / Farve på forhjulsfælg - kun Frogleg alu forhjul	
	Stock (+41€ HT, sauf noir = 0€) / Lagervarer	Sur commande (+41€ HT) Bestillingsvarer
	Noir / Sort	Silver / Sølv
	Rouge / Rød	Blanc / Hvid
	Bleu / Blå	Or / Guld
		Orange / Orange
		Violet / Lilla
		Vert / Grøn
Fourche / Forgaffel		
8999 9999 0004 -	Noir anodisé <i>Sort anodiseret</i>	
8999 9999 0005 65€ HT	Nature / silver anodisé <i>Natur / sølv anodiseret</i>	
8999 9999 0006 65€ HT	Rouge anodisé <i>Rød anodiseret</i>	
8999 9999 0007 65€ HT	Bleu anodisé <i>Blue anodiseret</i>	
8852 0100 1001 505€ HT	Vérouillage des roues avant (activé par cables) <i>Retningholdere til forhjul (kabelbetjent)</i>	
8624 0000 1009 256€ HT	Fourches avant avec axes quick-release (détachable) <i>Forgaffer med quick-release aksler (aftagelige)</i>	

Roues arrière / Egerhjul		NON / NEJ				
		22"	24"	25"	26"	
8510 2??0 1009 -	Roues standard, rayons en X (standard). moyeu noir, rayons silver, jante noire <i>Egerhjul kryds (standard)</i>					
8510 2?10 100? -	Roues standard, radial (standard) <i>Egerhjul radial</i>		-		-	
8510 ??10 1002 210€ HT	Roues Infinity Super Light 24 (poids utilisateur max. 80 kg), jante/moyeu, rayon noirs <i>Infinity Super Light 24 eger (brugervægt maks. 80 kg)</i>				-	
8511 2420 1009 390€ HT	Roues Mountain Bike (MTB) 36 rayons (main-courante et pneu inclus) MTB Hjul 36 eger (Drivring and dæk er inkluderet)		-	-	-	
8537 2811 10?? 668€ HT	Roues avec freins à tambour activés par cables <i>Tromlebremser med kabelaktiverede låsbare greb</i> Vérouillage automatique / <i>Automatisk lås</i> Vérouillage manuel / <i>Manuel lås</i>					
9515 6022 0100						
9515 6022 0000						
8537 2811 10?? 1092€ HT	Propulsion à une main (hémiplégique) (Roues 22" et 24") <i>En-håndsbetjent (22" og 24" egerhjul)</i>	Droit / Højre Gauche / Venstre Main courante au côté opposé / Drivring på modsatte side			- - - -	
Roues SPINERGY / Spinergy drivhjul		NON / NEJ				
		22"	24"	25"	26"	
8535 2?10 1?08 695€ HT	Spinergy 12 rayons LX <i>Spinergy 12 eger LX</i>		-			
8535 2?10 1?09 540€ HT	Spinergy 18 rayons SPOX everyday <i>Spinergy 18 eger SPOX hverdag</i>		-			
45€ HT sauf noir inclus	Rayons Spinergy de couleur Farve, Spinergy eger		Surcoût <i>Bestillingsvare</i>			
	En stock / <i>Lagervarer</i>		Sur commande, délai rallongé / <i>Bestillingsvarer</i>			
	Std. Noir /Sort Bleu /Blå Blanc /Hvid Rouge /Rød		Orange	Jaune /Gul	Rose	Vert /Grøn
8536 ??24 1?08 695€ HT	Spinergy 24 rayons SLX <i>Spinergy 24 eger SLX</i>		-			
8536 ??24 1?09 695€ HT	Spinergy 18 rayons SLX <i>Spinergy 18 eger SLX</i>		-			
45€ HT sauf noir inclus	Rayons Spinergy de couleur Farve, Spinergy eger					
	Sur commande, délai rallongé / <i>Bestillingsvarer</i>					
	Std. Noir /Sort Bleu /Blå Blanc /Hvid Rouge /Rød		Orange	Jaune /Gul	Rose	Vert /Grøn
	Roue suppl. comme indiqué <i>/Ekstrahjul som bestilt.</i>		1 paire <i>1 par</i>		1 pièce <i>1 stk.</i>	
Pneus / Dæk		NON / NEJ				
		22"	24"	25"	26"	
9662 ???? 00?? -	Pneus Std. Schwalbe, gris 1" <i>Std. Schwalbe dæk, grå, 1"</i>				-	
9662 ??01 000? 26€ HT	Schwalbe Marathon Plus EVO, noir, 1" <i>Schwalbe Marathon Plus EVO, sort 1"</i>					
9662 ??01 00?? 59€ HT	Bandage, gris, 1" <i>Massivt dæk grå 1"</i>					
9662 2401 0001 -	Schwalbe Right Run gris, 1" <i>Schwalbe Right Run grå, 1"</i>		-			
9662 2401 0011 -	Schwalbe Right Run bleu, 1" <i>Schwalbe Right Run blå, 1"</i>		-		-	
9662 2401 0012 -	Schwalbe Right Run rouge, 1" <i>Schwalbe Right Run rød, 1"</i>		-		-	
9662 2401 0007 28€ HT	Schwalbe Marathon gris, 1-3/8" <i>Schwalbe Marathon grå, 1-3/8"</i>		-		-	
9662 24?? 00?? 52€ HT	Schwalbe One noir 1" <i>Schwalbe One sort 1"</i>		-		-	

Mains courantes / Drivringe		NON / NEJ			
		22"	24"	25"	26"
Montage Montering	Court Long / Kort (default) / Lang				
8551 ??10 20?? -	Mains courantes Alu (default) <i>Aluminium drivringe (standard)</i>	Nature/Silver <i>/ Natur/sølv</i>	Noir <i>/ Sort</i>		
8551 2?10 2008 120€ HT	Mains courantes Aluminium noir anodisé Ø19 6L <i>Aluminium drivring sort Ø19 6L</i>	-			-
8400 0002 0165 -	Black coated pushrims <i>/Sort lakerede drivringe</i>	-		-	-
8550 ??10 3009 147€ HT	Mains courantes acier inoxydable <i>/ Rustfri stål drivringe</i>	-			
8555 ??00 0009 411€ HT	Mains courantes titane <i>/ Titan drivringe</i>	<i>(Note : 26" = +100€ HT)</i>			
8554 20?? 0601 273€ HT	Mains courantes anti-dérapante <i>/ Friktionsdrivringe</i>	-			
8554 26?? 0601 496€ HT	Mains courantes Curve L 6L Carbolife	-			
8554 27?? 0601 496€ HT	Mains courantes Curve L TG 6L Carbolife	-			
8554 28?? 0601 599€ HT	Gekko 6L Carbolife				
8554 30?? 0601 599€ HT	Quadro 6L Carbolife				
8554 50?? 060? 599€ HT	Mains courante Ovale en Bois WOOD S BIG	Clair Foncé	/ Lys / Mørk	-	-
Les mains courantes ci-dessous sont sur commande / Følgende er bestillingsvarer					
8554 55?? 0601 712€ HT	Surge LT oval 6L	-			-
8554 5624 0601 733€ HT	Natural fit LT oval 6L	-		-	-
8554 60?? 0601 581€ HT	Tetra Gripp de Tetra Equipment	-			
8554 61?? 0601 581€ HT	Ergo Gripp de Tetra Equipment	-			-
8554 62?? 0601 581€ HT	Ergo Gripp Active from Tetra Equipment	-			
Flasques de roues / Egerbeskyttere		NON / NEJ			
8571 ??10 2009 143€ HT	Flasques de roues transparentes				



Main courante Alu silver



Main courante titane



Curve L CarboLife



Curve L CarboLife
Tetra grip



Curve L CarboLife



WOOD S BIG Foncé



WOOD S BIG Clair



Quadro CarboLife



Surge LT oval



Natural Fit LT oval



Tetra Grip
Tetra Equipment



ERGO GRIP
Tetra Equipment



Ergo Grip Active
Tetra Equipment




Main courante anti-
dérapante



Flasque de roue
transparente

Assistance électrique (sur demande)			
	!	Preparation pour assist. élect. <i>Forbereder til hjælpemiddel</i>	Montage d'un assist. élect. <i>installere hjælpemiddel</i>
		Installation et achat de l'assist. élect. <i>Installere og levere</i>	
Note: Le matériel devra être envoyé à Wolturnus, au Danemark pour effectuer l'installation <i>l'acquisition du matériel sera faite par le prestataire</i> <i>Préparation du fauteuil uniquement</i> <i>Bemærk: Motor skal sendes til Wolturnus i DK, hvis den kun skal installeres</i>			
			
		Batec Manual	Batec Hybrid
		Batec Electric	Batec Mini Electric
		Quad/Tetra version	
		Support soudé <i>Svejst beslag</i>	Support vissé <i>Skruet beslag</i>
		Front Basket <i>Kurv</i>	Smartphone E-Mount
			Smartphone E-Mount
			
		Roues arrière 24" <i>Drivhjuls størrelse 24"</i>	Roues arrière 25" <i>Drivhjuls størrelse 25"</i>
		Mains courantes des 2 côtés (std.) <i>Driving begge sider (std.)</i>	Main courante à droite <i>Driving højre</i>
		Batterie Lithium <i>(Uniquement sous assise)</i>	Batterie Lithium Ion
		Batterie sous l'assise <i>Batteri under sædet</i>	Batterie au dossier <i>Batteri bag ryggen</i>
		E-Move	Standard
		E-Drive	Standard
			Other: _____
		Smart Drive	
		TGA Support 	Push handle right <i>Skubbehåndtag højre</i>
		Triride	Push handle left <i>Skubbehåndtag venstre</i>
			
			
			

Montage du Joystick / Joystick placering		
Only for Joystick based Support systems / <i>Kun til joystick baseret hjælpe systemer</i>	Utilisation standard <i>/Brugerbetjent</i>	Tierce personne <i>/Ledsagerbetjent</i>
	JB: _____ cm	AJB: _____ cm
	JA: _____ cm	AJA: _____ cm
	Droit / Højre	Droit / Højre
	Gauche / Venstre	Gauche / Venstre



Solution sur-mesure / Specialløsning

Description / Beskrivelse

Schéma / Tegning



Importateur



**Service client :
137 Avenue Jean Moulin
69720 St Laurent de Mure**

**Tel : 04.72.23.45.25
www.gt-concept.fr
Mail : info@gt-concept.fr**