

W5 SL Fiche de mesure / Måleskema

Information utilisateur / Brugeroplysninger	
User name <i>Brugernavn</i>	
Poids / Vægt	kg
Taille / Højde	cm
Devis / Kun tilbud	Commande / Ordre
Prestataire / Betalingsoplysninger	
Prestataire / Dealer	
Votre Ref. cde <i>/Rekvissionsnr.</i>	
Adresse de livraison <i>Leveringsoplysninger</i>	
Contact / Kontaktperson	
Nom et adresse <i>Navn og adresse</i>	
Téléphone / Telefon	
E-Mail	
Consultant/Konsulent	Date/Dato



Fauteuil roulant actif sur-mesure
W5 SL

Prix Public HT : à partir de 4.625,00€

Prix Public TTC : à partir de 4.879,40€
(TVA 5.5%)

LPPR : 4179540, 558,99€ TTC

Kørestol for hverdagsbrug

Equipment de série

- Fauteuil roulant à châssis rigide, sur mesure
- Version entièrement soudée
- Fabriqué en aluminium 7020 T6
- Sangles de dossier et assise réglables en tension
- Fourches déportées
- Axes de roues arrière Quick-release
- Poids max. utilisateur : 80 kg

Basisudstyr

- Skræddersyet fastramme-kørestol
- Fuldsvejst
- Fremstillet af 7020 T6 aluminium
- Sæde- og rygbetræk er justerbart
- Slagfast eloxering af ramme
- Drivhjul med quick-release aksler
- Enkelt-sidet forgaffel
- Max. brugervægt 80 kg

Fauteuil roulant sur mesure / Specialdesignet kørestol

Les tarifs indiqués sont les prix publics HT, exprimés en Euros (TVA 5.5%)

Remarques / Bemærkninger

REMARKES

- Cette combinaison / option est disponible
- Cette combinaison / option n'est pas disponible
- ! Cette information est indispensable et doit être renseignée

Pour des options ou des solutions non mentionnées sur cette fiche de mesure, merci de nous contacter directement.
Voir les informations de contact en bas de cette page.

BEMÆRK

- Denne kombination/valg er tilgængelig
- Denne kombination/valg er **ikke** tilgængelig
- ! Denne information er nødvendig og skal altid udfyldes

For valgmuligheder/løsninger, som ikke er nævnt i dette skema - kontakt venligst Wolturnus direkte. Se kontakt-info nederst på siden

AUTOCOLLANT : Le nom de l'utilisateur ou un message imprimé sur le châssis (si cadre noir = sticker silver, sinon sticker noir)
/ Brugerens navn eller andet budskab skrevet på rammen

! Modèle / Model (skal udfyldes)

1110 0000 5000
4.625€ HT

W5 SL

! Couleur (obligatoire) / Farve (skal udfyldes)


6190 0000 1009 -	Noir anodisé / Sort anodiseret nr 10	6190 0000 3109 -	Gris powder coat / Grå nr. 31
6190 0000 1109 -	Silver anodisé / Sølv anodiseret nr 11	6190 0000 2409 -	Rouge powder coat / Rød nr. 24
6190 0000 1209 -	Bleu anodisé / Blå anodiseret nr 12	6190 0000 2509 -	Noir brillant powder coat / Blank sort nr. 25
6190 0000 1309 -	Rouge anodisé / Rød anodiseret nr 13	6190 0000 2609 -	Orange powder coat / Orange nr. 26
6190 0000 2109 -	Blanc powder coat / Hvid nr. 21	6190 0000 2709 -	Bleu powder coat / Blå nr. 27
6190 0000 2209 -	Vert powder coat / Grøn nr. 22	6190 0000 2809 -	Noir mat power coat / Matsort / finstruktur nr. 28

Couleur personnalisée / Specialfarve (There will be an upcharge as to inquiry about power coated colour) 600€ HT


6190 0000 3009	Couleur perso. (Powder coating) Specialfarve (Pulverlakering)	! Colour code- Farvekode
----------------	--	-----------------------------

Fabrication sur mesure à partir d'un schéma / notes (aller à la page 18) / Specialløsninger ud fra tegninger/noter (side 18)


Tarif sur demande	Fabrication sur mesure à partir d'un schéma / notes (aller à la page 18) Specialløsning ud fra egne tegninger/noter (se side 18)
0000 0000 1102 300€ HT	Schéma technique du fauteuil Tegning af ramme




! Mesures du châssis (obligatoire) / Rammedata (skal udfyldes)				
	!	SW: Largeur d'assise - mesure de l'exterieur des tubes (std. 36, 38, 40, 42, 45, 48 cm) SW: Sædebredde ydre mål (std. 36, 38, 40, 42, 45, 48 cm)		SW: _____ cm
		FD: Profondeur du châssis / Rammedybde (std. 44 cm)		FD: _____ cm
	!	SD: Profondeur d'assise / Ønsket sædedybde (std. 41 cm)		SD: _____ cm
		SD-min: Profondeur d'assise Min. / Minimum sædedybde (std. 39 cm)		SD-min: _____ cm
	!	SH-r: Hauteur d'assise Arrière (au tube de dossier) (std. 42 cm) SH-r: Sædehøjde fra bagkant af sæde til gulv (std. 42 cm)		SH-r: _____ cm
	!	SH-f: Hauteur d'assise avant (de l'avant de l'assise (SD) au sol) (std.48 cm) SH-f: Sædehøjde fra forkanten af ønsket sædedybde til gulvet (std. 48 cm)		SH-f: _____ cm
	!	C: Angle de carrossage des roues arrière 1°-3°-5° (std. 3°) C: Cambervinkel bagaksel 1°-3°-5° (std. 3°)		C: _____ °
	!	BH: Hauteur du dossier fixe (std.) BH: Fast ryghøjde (std.)		BH: _____ cm
	!	BH: Hauteur du dossier réglable (std. 35-41 cm) BH: Justerbar ryghøjde (std. 35-41 cm)	BH-max: _____ cm BH-min: _____ cm BH-reglé à : BH-leveret: _____ cm	
6110 00?? 0001 -	!	RA: Essieu Arrière / Centre de gravité fixe (std. 8 cm) RA: Svejst bagaksel (std. 8 cm)		RA: _____ cm
6110 0000 0009 -		RA: Centre de gravité/Essieu réglable (W5 SL réglable de 6-9 cm) (std. 8 cm) RA: Justerbar bagaksel (W5 Kan justeres fra 6-9 cm) (std. 8 cm)		
6910 0001 0100 599€ HT		HRA: Essieu arrière supplémentaire pour hand bike HRA: Ekstra bagaksel til brug med håndcykel		HRA: _____ cm
6100 0000 1009 -	!	Assise droite Lige sæderør		ES: _____ cm
6100 00?? 0009 205€ HT		ES: Assise ergonomique (std. 12 cm) ES: Ergonomisk sæde (std. 12 cm)		
Std. optimisé en production / Std. optimeret i produktionen	Ces mesures sont optimisées en production. Si les combinaisons "BC, CW, BF" ou "TW, BC, CW" ne sont pas indiquées, un surcoût sera appliqué Følgende mål vil blive optimeret i produktionen, hvis "BC, CW, BF" eller "TW, BC, CW" er udfyldt vil der blive pålagt ekstra gebyr			
		BF: Distance du dossier à l'avant du tube de repose-pieds (std. 60 cm) BF: Forkant ryg til forkant fodstøtte rør (std. 60 cm)		BF: _____ cm
		BC: Distance du dossier à la roue avant (centre) (std. 50 cm) BC: Fra forkant ryg til center casterhus (std. 50 cm)		BC: _____ cm



! Châssis avant (obligatoire) / Forramme (skal udfyldes)					
Standard U-V et FF par rapport à SW (largeur d'assise) comme suit : Standard er U-V og FF bestemmes af SW (sædebredden) således:			SW/FF : 36/25,5 – 38/25,5 – 40/27,5 – 42/29,5 – 45/32,5 – 48/35,5 cm		
6120 00?? 0009 -	!	FF: Châssis avant U-V (std.) FF: U-V forramme (std.)			FF: _____ cm
		FB: Longueur de la courbure du châssis (std. 15 cm) FB: Længde til forrammens buk indad (std. 15 cm)			FB: _____ cm
6130 00?? 0009 -	!	FF: Châssis avant U FF: U forramme			FF: _____ cm
		DF: Longueur du tube d'assise avant la courbure, pour châssis en U (std. 30 cm) DF: Længde til forrammens buk indad for U forramme (std. 30 cm)			DF: _____ cm
		Alternative à FF & DF: Châssis en U dans le prolongement des tubes d'assise (SW - 5 cm) Alternativ til FF & DF: U forramme følger sæderør lige ned (SW - 5 cm)			
6140 0000 0009 -		FF: Châssis en V (repose-pieds fixe soudé ou réglable) FF: V forramme (fastsvejt fodstøtte eller vinkel justerbar fodstøtte)			FF: _____ cm
Std. optimisé en production / Std. optimeret i produktionen	Ces mesures sont optimisées en prod. Si les combinaisons "BC, CW, BF" ou "TW, BC, CW" ne sont pas renseignées, un surcoût sera appliqué Følgende mål vil blive optimeret i produktionen, hvis "BC, CW, BF" eller " TW, BC, CW" er udfyldt vil der blive pålagt ekstra gebyr				
		CW: Largeur entre les roues avant (centre à centre) CW: Afstand mellem caster-hus (midt til midt)			CW: _____ cm
		TW: Largeur Max avec les roues arrière (minimum SW + 17cm, C=1°) TW: Maksimal total bredde med hjul (mindst SW + 17cm, C=1°)			TW: _____ cm
Anti-bascule / Tipsikring (anbefalet valg)					
8861 1010 1300 267€ HT	!	Anti-bascule escamotable - Droit Svingbar tipsikring - Højre			
8861 1010 1300 267€ HT		Anti-bascule escamotable - Gauche Svingbar tipsikring - Venstre			
		AF:Hauteur du sol AF: Højde fra gulv	_____ cm	AW: Distance de l'axe AW: Afst. til hjulaksel	_____ cm
8861 1010 ??01 267€ HT		Anti-bascule centrale Centermonteret tipsikring			
		(Tube soudé) (Svejt rør bagud)			




! Dossier (obligatoire)		/ Rygsystem (skal udfyldes)	
8121 ???? 1009 -	Dossier fixe, soudé Fast ryg, svejst	BA: _____ ±cm	
8131 0000 1009 407€ HT	Dossier rabattable Light style (Entre protections latérales : SW + 14 mm / SW) (Poids utilisateur max 80 kg) Light style folderyg (Mellem sidestykker: SW + 14 mm / SW kun i hele cm!)(Maks brugervægt 80 kg) SW-s: Mesure entre protections latérales pour dossier rabattable Light Style (non requis avec protections latérales rabattable) SW-s: Sædebredde imellem sidestykkerne på light style folderyg (Ikke nødvendig ved aftagelige- eller foldesidestykker)	SW-s: _____ ±cm	
8122 0020 0002 202€ HT	Dossier rétréci Smal ryg	NB: le dossier étroit est incompatible avec le dossier rabattable / Bred ryg ikke mulig i kombination med folderyg.	UBW: _____ cm LBH: _____ cm
8122 0020 0001 202€ HT	Dossier évasé Bred ryg		UBW: _____ cm LBH: _____ cm
8122 0020 0020 0€ si assise ergo, sinon 112€ HT	Dossier ergonomique (bend on backrest) Buk på rygrør b: Longueur du tube b b: Længde af den bukkede del af rygrørerne c: Hauteur de la partie c (std ± 25cm) c: Afstand fra sæderør til buk	Vers l'arrière (+) / Bagud (+) Vers l'avant (-) / Fremad (-) a: _____ ±cm b: _____ cm c: _____ cm	
	Forme du tube de dossier Rygbøjens form	Standard Standard	Arrondi Rund
	BD: Profondeur du tube de dossier (default 12 cm) BD: Rygbøjens dybde (standard 12 cm)	BD: _____ cm	
	TH: Distance entre barre de dossier & haut du dossier (std. 12 cm / ILSA 4cm)	TH: _____ cm	
8122 0020 01?? 461€ HT	Wing Back ILSA: Supports intégrés réglables Wing Back ILSA: Integreret multijusterbar rygstøtte	Z: Profondeur 0 cm Z: Profondeur 3 cm Z: Profondeur 5 cm Z: Profondeur 7 cm ZH: _____ cm Z: Custom _____ cm	
8122 0020 01?? 589€ HT	Wing Back ILSA: Avec noix de fixation (remplir ZH, std. BH) Wing Back ILSA: Kuglespænde (udfyld ZH, std. BH)	Note: ILSA avec noix de fixation incompatible avec Z: 0 cm & 3 cm Note: ILSA Kuglespænde ikke mulig med Z 0 og 3 cm dybde Note: Surcoût 761€ HT	
	ZA: Hauteur de la partie ZA (min. 19 cm) ZA: Højde fra sæderør til startbuk på ILSA (min. 19 cm)	ZA: _____ cm	








! Repose-pieds (obligatoire)		/ Fodstøtte (skal udfyldes)	
! 1 choix possible / Vælg en	VSL: Mesure de l'avant de l'assise à l'arrière de la palette (std. 39-45 cm) VSL: Forkant sædedug til bagerste kant af fodplade (std. 39-45 cm)	VSL/LLL: _____ cm	
	FRH: Hauteur du repose-pieds (Alternative à VSL/LLL) FRH: Fodstøttens højde (Alternativ til VSL/LLL)	Avant / Foran	FRH-1: _____ cm
		Arrière / Bag	FRH-2: _____ cm
Si les 2 mesures VSL/LLL and FRH sont renseignées, VSL/LLL sera prise en compte / Hvis både VSL/LLL og FRH er udfyldt, vil VSL/LLL være styrende.			
! 1 choix possible / Vælg en	Repose-pieds réglable en hauteur Højdejusterbar fodstøtte	-1,5 cm +1,5 cm	-3,0 cm +3,0 cm
	Repose-pieds fixe, soudé Fodstøtte svejset fast	(-) up / op (std. -1,5 cm) (+) down/ ned (std. +1,5 cm)	
8219 7700 7700 -	Palette de repose-pieds réglable (profondeur std. 12 cm) max. 20 cm Fodstøtte m. vinkeljusterbar fodplade (std. dybde 12 cm) maks. 20 cm	FRD 12 cm FRD 16 cm	
8299 9902 0001 261€ HT	Palette custom. (profondeur sur-mesure) Custom fodstøtte mål	Custom FRD _____ cm	
8299 9901 2001 23€ HT	HE: Butée à l'avant de la palette customisée HE: Buklængden på kant af custom vinkeljusterbar fodplade	HE: _____ ±cm	
8219 7777 7709 -	Repose-pieds tubulaire Fodstøtte, åben med to rør		
8299 9901 0001 220€ HT	Palette soudée Fodplade svejst på fodstøtte	FRD: _____ cm	
8299 9901 0005 180€ HT	Palette vissée Fodplade skruet på fodstøtte m/lasker	FRA: _____ cm	
8299 9901 0003 432€ HT	Palette escamotable vers l'arrière Bagudopklappelig fodplade	FRD std. 12 cm FRA std. 1 cm	
8299 9902 0090 184€ HT	Palette en fibre de carbone Carbon fodplade		
8350 9921 0001	Revêtement anti-dérapant (std. no) Gummibelagt fodplade (std. nej)	Oui / Ja (50€ HT) Non std. / Nej std.	
8299 9901 2001 23€ HT	HE: Butée de palette (uniquement sur palette vissée et soudée) HE: Buklængden på kant af fodplade (Kun til fodstøtte skruet på lasker og svejst fodstøtte)	HE: _____ ±cm	
-	FRP: Rallongement palette à l'avant du repose-pieds (std. +1, +3, +5 cm) FRP: Evt. del af fodplade foran U-rør, (std. 1, 3, 5 cm)	FRP: _____ cm	
6910 0001 0001 52€ HT	RH: Anneaux soudés pour sangle de mollets, incl. sangle. Hauteur du sol RH: Svejste bøjler for lægræm, inkl. lægræm. Højde fra gulv.	RH: _____ cm	
	Sangle mollets Lægræm.	Oui std. / Ja std. (0€) Non / Nej	


! Toile (obligatoire) / Betræk (skal udfyldes)											
7100 2021 SWBH <											

Freins (selectionner votre choix)		/ Bremsar (anbefalet valg)			NON / NEJ
8851 1010 1001 -	Freins à pousser (aluminium) Skubbeaktiverede bremsar (aluminium)				 Release  Lock
8851 1010 1003 -	Freins à pousser (aluminium), poignées courbées (horizontal) Skubbeaktiverede bremsar (aluminium), håndtag med knæk (vandret)				 Release  Lock
8851 1011 1001 164€ HT	Freins à tirer (aluminium) Træk-aktiverede bremsar (aluminium)				 Release  Lock
8851 1012 2002 50€ HT	Extension de freins (uniquement pour les modèles ci-dessus) Forlængere til bremsehåndtag (kun til bremsar tidligere beskrevet)	Monté à gauche / Venstre	Monté à droite / Højre	Montés des 2 côtés / Begge sider	
8851 1020 1009 124€ HT	Freins ciseaux à ressort Saksebremse med fjeder				 Release  Lock
8851 1020 0909 164€ HT	Freins ciseaux sans ressort Saksebremse uden fjeder				
8851 1010 1101 164€ HT	Freins à pousser (plastique) Skubbeaktiverede bremsar (fiberplastik)				
8851 1011 1101 164€ HT	Freins à tirer (plastique) Træk-aktiverede bremsar (fiberplastik)				
8851 1020 1209 184€ HT	Freins ciseaux sport (plastique) Sport-saksebremse (fiberplastik)				
8400 0020 7239 360€ HT	Frein hémi à commande unilatérale Ottobock, monté à gauche En-håndsbetjent bremse fra Ottobock, venstre				
8400 0020 7242 360€ HT	Frein hémi à commande unilatérale Ottobock, monté à droite En-håndsbetjent bremse fra Ottobock, venstre				
9515 0002 0009 9515 1930 0007 -	Fixations de frein en vrac Løse beslag til bremsar	Ø25 - 19 (Std.)		Ø30 - 19	
6910 0002 0001 -	Tube supplémentaire soudé au châssis pour montage des freins Ekstra rør svejst på rammen til bremsar				





Protections latérales / Sidestykker (le tarif est la combinaison du prix du montage + modèle de protection)						
Description légende / Valgmuligheder:		6810 0001 0005 -	6810 0001 0050 -	6810 0001 0001 -	6810 0001 0010 118€HT	
FW : Dossier fixe soudé / Fast svejst ryg F : Dossier rabattable / Folderyg LS : Light Style Folding Back / Light Style Folderyg * Nécessite des tubes d'assise de Ø 25mm		1. Fixe soudé Fastsejse	2. Vissé sur patte Skruet på lasker	3.* Amovible Aftagelige ved løft Vissé Skruet	4.* Rabattable sur assise Indad foldbare	
8810 2410 1001 - seulement pour fr std SH-f = SH-r + 6cm (- 6 cm) Ergo = 12 cm (+/- 2 cm) SD = 41 cm (+/- 3 cm)	Protège-vêtement Std. Dibond sidestykker	-	FW LS	FW F LS	-	
8810 2410 2001 279€ HT	Protège-vêtement Dibond custom. Dibond sidest.	-	FW LS	FW F LS	FW F	
8811 2610 1009 - Note fit only std. chair/ SH-f = SH-r + 6cm (- 6 cm) Ergo = 12 cm (+/- 2 cm) SD = 41 cm (+/- 3 cm)	Protège-vêtement Std. ABS sidestykker	-	-	FW F LS	-	
8811 2610 2009 279€ HT	Protège-vêtement ABS custom. ABS sidest.	-	FW LS	FW F LS	FW F	
8812 2403 0009 205€ HT	Protège-vêtement aluminium uden skærm	FW	FW LS	FW F LS	FW F	
8812 2402 0020 611€ HT MC: _____ cm	Garde-boue alu ajusté à la roue aluminium med skærm	FW	FW LS	FW F LS	FW	
8812 2401 1009 619€ HT	Protège-vêtement carbone uden skærm	-	FW LS	FW F LS	FW F	
8812 2401 0009 689€ HT Note: Fixed curve (Max. MC 4 cm) MC: _____ cm	Garde-boue carbone ajusté à la roue med skærm	-	FW LS	FW F LS	FW	
Ces options sont définies par défaut. Non disponible avec protections std. Ved standardvalg er disse valgt på forhånd. Ved standardvalg er disse valgt på forhånd.	!	GH: Dégagement entre pneu et protection lat. (std. 14 mm = 1 cm dégagement) GH: Højde fra dæk til kant af sidestykker (std. 14 mm = 1 cm frihøjde)			_____ cm	
		GL: Longueur du dossier à l'avant de la protection latérale (std. suit le pneu) GL: Længde fra rygrør til forkant af sidestykker (std. følger hjul)			_____ cm	
7670 0000 00?? 137€ HT	Protections thermiques pour protections latérales (néoprene) (default) Isoleringsplade til sidestykker (Standard)		Gauche / Venstre Droit / Højre	3 mm (std) 10 mm 20 mm	Réduit la largeur d'assise SW, à prendre en compte dans la SW. Dette vil mindre SW, tilføj tykkelsen til din SW.	



Poignées à pousser	/Skubbehåndtag		NON / NEJ
8852 0002 1001 271€ HT	1.	Poignées à pousser à démontage rapide Quick-release (hauteur fixe) <i>Skubbeht. med quick-release (Fast højde)</i>	
8852 0004 ?001 259€ HT	2.	Poignées à pousser tétra vissées (hauteur dossier fixe) <i>Tetra skubbehåndtag påskruet rygrør (fast ryghøjde)</i>	
259€ HT	3.	Poignées à pousser tétra soudées (hauteur dossier fixe) <i>Tetra skubbehåndtag påsvejst (fast ryghøjde)</i>	
299€ HT	4.	Poignées à pousser tétra pour dossier réglable en hauteur <i>Tetra skubbehåndtag på højdejusterbar ryg</i>	
8852 0005 1005 149€ HT	5.	Poignées à pousser pliables , montées au bout des tubes de dossier (hauteur fixe) <i>Foldbare skubbehåndtag, monteret i toppen af rygrør (betrækket mangler derfor ingen polstring på toppen) (fast højde)</i>	
8852 000? 1001 429€ HT	6.	Poignées à pousser réglables (renseigner PH) / <i>Justerbare skubbehåndtag (Udfyld PH)</i> Dia. Ø22 mm (uniquement pour pousser le fauteuil / <i>kun til skub</i>)	
8852 0004 ?001 461€ HT	7.	Poignées à pousser réglables (renseigner PH) / <i>Justerbare skubbehåndtag (Udfyld PH)</i> Dia. Ø25 mm (pour monter une marche/trottoir / <i>til løft</i>)	
8852 0005 1002 474€ HT	8.	Poignées à pousser tétra soudées (tubes additionnels soudés au dossier) (renseigner PH) <i>Tetra skubbehåndtag påsvejst (ekstra rør svejst på ryg) (Udfyld PH)</i>	
8852 0003 10?? 272€ HT	9.	Poignées à pousser pliables vissées (tubes additionnels soudés au dossier) (renseigner PH) <i>Foldbare skubbehåndtag, påskruet (ekstra rør svejst på ryg) (Udfyld PH)</i>	
8852 0003 10?? 531€ HT	10.	Barre à pousser - Angle fixe (renseigner PH) <i>Skubbebøjle - Fast vinkel (Udfyld PH)</i>	Droite Lige Arrondie (schéma) Buet (tegning) 
8852 0003 10?? 531€ HT	11.	Barre à pousser - Angle réglable (renseigner PH) <i>Skubbebøjle - Vinkeljusterbar (Udfyld PH)</i>	Droite (drawing) Lige (tegning) Arrondie Buet 
		Hauteur du sol à la position prévue (non facultatif pour poignées à hauteur fixe) std. ajusté pour s'adapter au dossier <i>Højde fra gulv til forventet brugsposition (kun for højdejusterbare skubbehåndtag)</i> std. tilpasset ryghøjde	
		PH: _____ cm	

Accessoires		/ Tilbehør				NON / NEJ	
6910 0002 002? 219€ HT	Pédale monte-trottoir Trædepedal	Droit /Højre	Gauche /Venstre	2 côtés / Begge sider			
8862 1010 1001 284€ HT	Double porte-béquille (2 x Ø47 mm) Dobbelt stokkeholder (2 x Ø47 mm)	Droit Højre	Gauche Venstre				
9530 0104 0120 44€ HT	Axe tétra Quick-release Quick-release aksel med Tetra greb						
7600 0001 00??	Protections de cadre Rammebeskyttere	Potences (52€ HT) Forramme	Barre transversale dossier (50€ HT) /Rygbøjle				
7610 0000 000?	Pochette sous assise (porte cathéter) Taske til kateter mm. (kan fastgøres under sædet)			Petit 129€ HT	Large 187€ HT		
7801 0000 0029 1890€ HT	Coussin de dossier refroidissant Wheel AIR avec batterie Wheel AIR Batteri drevet airflow pude til ryggen						
7711 0000 0747 174€ HT	Sac BodyPoint Mobility (medium) BodyPoint Mobilitetstaske (medium)						

Roues avant (Casters)		/ Forhjul		NON / NEJ	
8600 1020 0910 148€ HT	Roue avant alu 5" - 34 mm (Silver) 5" Forhjul aluminum 34 mm (Sølv)				
8600 1020 0900 148€ HT	Roue avant 4" Alu 34 mm (Silver) 4" Forhjul aluminum 34 mm (Sølv)				
8600 1010 201? -	Roue avant 5" fibre plastique 34 mm (Noir uniquement) 5" Fiber plast forhjul 34 mm bred (Kun i sort)				
8600 1010 20?? -	Roue avant 4" fibre plastique 34 mm 4" Fiber plast forhjul 34 mm bred				
		Couleur des jantes des roues avant - Roue fibre plastique uniquement / Farve på forhjulsfælg - kun fiber plastik			
		Stock (+136€ HT, sauf noir = 0€) / Lagervarer			
		Noir / Sort	Bleu / Blå	Rouge / Rød	Blanc / Hvid
8600 1020 1??? 266€ HT	Roue avant Froglegs Softroll 5" Aluminum - 36 mm 5" Forhjul aluminum 36 mm Froglegs Softroll				
8600 1020 1??? 266€ HT	4" Aluminum front wheel 36 mm width Froglegs Softroll 4" Forhjul aluminum 36 mm Froglegs Softroll				
		Couleur des jantes des roues avant - Frogleg alu uniquement / Farve på forhjulsfælg - kun Frogleg alu forhjul			
		Stock (+41€ HT, sauf noir = 0€) / Lagervarer		Sur commande (+41€ HT) Bestillingsvarer	
		Noir / Sort	Silver / Sølv	Blanc / Hvid	Or / Guld
		Rouge / Rød	Bleu / Blå	Violet / Lilla	Vert / Grøn

Roues arrière / Egerhjul		NON / NEJ			
		22"	24"	25"	26"
8510 2??0 1009 -	Roues standard, rayons en X (standard). moyeu noir, rayons silver, jante noire <i>Egerhjul kryds (standard)</i>				
8510 2?10 100? -	Roues standard, radial (standard) <i>Egerhjul radial</i>	-			-
8510 ??10 1002 210€ HT	Roues Infinity Super Light 24 (poids utilisateur max. 80 kg), jante/moyeu, rayon noirs <i>Infinity Super Light 24 eger (brugervægt maks. 80 kg)</i>				-
8511 2420 1009 390€ HT	Roues Mountain Bike (MTB) 36 rayons (main-courante et pneu inclus) MTB Hjul 36 eger (Drivring and dæk er inkluderet)	-		-	-

Roues SPINERGY / Spinergy drivhjul		NO / NEJ			
		22"	24"	25"	26"
8535 2?10 1?08 695€ HT	Spinergy 12 rayons LX <i>Spinergy 12 eger LX</i>	-			
8535 2?10 1?09 540€ HT	Spinergy 18 rayons SPOX everyday <i>Spinergy 18 eger SPOX hverdag</i>	-			
45€ HT sauf noir inclus	Rayons Spinergy de couleur Farve, Spinergy eger	Surcoût <i>Bestillingsvare</i>			
	En stock / Lagervarer	Sur commande, délai rallongé / Bestillingsvarer			
	Std. Noir /Sort Bleu /Blå Blanc /Hvid Rouge /Rød	Orange	Jaune /Gul	Rose	Vert /Grøn
8536 ??24 1?08 695€ HT	Spinergy 24 rayons SLX <i>Spinergy 24 eger SLX</i>	-			
8536 ??24 1?09 695€ HT	Spinergy 18 rayons SLX <i>Spinergy 18 eger SLX</i>	-			
45€ HT sauf noir inclus	Rayons Spinergy de couleur Farve, Spinergy eger	Sur commande, délai rallongé <i>/ Bestillingsvarer</i>			
	Std. Noir /Sort Bleu /Blå Blanc /Hvid Rouge /Rød	Orange	Jaune /Gul	Rose	Vert /Grøn

	Roue suppl. comme indiqué <i>/Ekstrahjul som bestilt.</i>	1 paire <i>1 par</i>	1 pièce <i>1 stk.</i>	
--	---	--------------------------------	---------------------------------	--

Pneus / Dæk		NON / NEJ			
		22"	24"	25"	26"
9662 ??? 00?? -	Pneus Std. Schwalbe, gris 1" <i>Std. Schwalbe dæk, grå, 1"</i>				-
9662 ??01 000? 26€ HT	Schwalbe Marathon Plus EVO, noir, 1" <i>Schwalbe Marathon Plus EVO, sort 1"</i>				
9662 ??01 00?? 59€ HT	Bandage, gris, 1" <i>Massivt dæk grå 1"</i>				
9662 2401 0001 -	Schwalbe Right Run gris, 1" <i>Schwalbe Right Run grå, 1"</i>	-			
9662 2401 0011 -	Schwalbe Right Run bleu, 1" <i>Schwalbe Right Run blå, 1"</i>	-		-	-
9662 2401 0012 -	Schwalbe Right Run rouge, 1" <i>Schwalbe Right Run rød, 1"</i>	-		-	-
9662 2401 0007 28€ HT	Schwalbe Marathon gris, 1-3/8" <i>Schwalbe Marathon grå, 1-3/8"</i>	-		-	-
9662 24?? 00?? 52€ HT	Schwalbe One noir 1" <i>Schwalbe One sort 1"</i>	-			-

Mains courantes / Drivringe		NON / NEJ			
		22"	24"	25"	26"
Montage Montering	Court Long / Kort (default) / Lang				
8551 ??10 20?? -	Mains courantes Alu (default) <i>Aluminium drivringe (standard)</i>	Nature/Silver <i>/ Natur/sølv</i>	Noir <i>/ Sort</i>		
8551 2?10 2008 120€ HT	Mains courantes Aluminium noir anodisé Ø19 6L <i>Aluminium drivring sort Ø19 6L</i>	-			-
8400 0002 0165 -	Black coated pushrims <i>/Sort lakerede drivringe</i>	-		-	-
8550 ??10 3009 147€ HT	Mains courantes acier inoxydable <i>/ Rustfri stål drivringe</i>	-			
8555 ??00 0009 411€ HT	Mains courantes titane <i>/ Titan drivringe</i>	<i>(Note : 26" = +100€ HT)</i>			
8554 20?? 0601 273€ HT	Mains courantes anti-dérapante <i>/ Friktionsdrivringe</i>	-			
8554 26?? 0601 496€ HT	Mains courantes Curve L 6L Carbolife	-			
8554 27?? 0601 496€ HT	Mains courantes Curve L TETRA GRIP 6L Carbolife	-			
8554 28?? 0601 599€ HT	Gekko 6L Carbolife				
8554 30?? 0601 599€ HT	Quadro 6L Carbolife				
8554 50?? 060? 599€ HT	Mains courante Ovale en Bois WOOD S BIG	Clair Foncé	/ Lys / Mørk	-	-
Les mains courantes ci-dessous sont sur commande / Følgende er bestillingsvarer					
8554 55?? 0601 712€ HT	Surge LT oval 6L	-			-
8554 5624 0601 733€ HT	Natural fit LT oval 6L	-		-	-
8554 60?? 0601 581€ HT	Tetra Gripp de Tetra Equipment	-			
8554 61?? 0601 581€ HT	Ergo Gripp de Tetra Equipment	-			-
8554 62?? 0601 581€ HT	Ergo Gripp Active from Tetra Equipment	-			

Flasques de roues / Egerbeskyttere		NON / NEJ			
8571 ??10 2009 143€ HT	Flasques de roues transparentes				



Main courante Alu silver



Main courante titane



Curve L CarboLife



Curve L CarboLife
Tetra grip



Curve L CarboLife



WOOD S BIG Foncé



WOOD S BIG Clair



Quadro CarboLife



Surge LT oval



Natural Fit LT oval



Tetra Grip
Tetra Equipment



ERGO GRIP
Tetra Equipment



Ergo Grip Active
Tetra Equipment



Main courante anti-
dérapante



Flasque de roue
transparente

Solution sur-mesure / Specialløsning

Description / Beskrivelse

Schéma / Tegning



Importateur



**Service client :
137 Avenue Jean Moulin
69720 St Laurent de Mure**

**Tel : 04.72.23.45.25
www.gt-concept.fr
Mail : info@gt-concept.fr**