

Fauteuil roulant pédiatrique ultra-léger et multi-ajustable. Le châssis rigide est en aluminium et est assemblé en Italie.

Conf. standard : Dossier ajustable en tension BKRTT, rabattable, plaque d'assise en carbone, visserie inoxydable + options std de la fdm

Poids max utilisateur : 75 kg

Poids de transport ± 4.5 kg

Prix public TTC 2.670,00€ Transport TTC 105,55€

Prix public HT 2.530,80 € Transport HT 100,00€

LPPR 9178969 558,99 € VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, ARIA WHEELS
LPPR 6285156 838,47 € SIEGE DE SERIE, SIEGE MODUL EVOLUTIF, TOUT MODELE ET ADJONCTIONS, ARIA WHEELS
LPPR 9310038 63,41 € ADJONCTION AU FAUTEUIL ROULANT A PROPULSION MANUELLE, APPUI-TÊTE, ARIA WHEELS





Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas GT Concept


NOM UTILISATEUR : _____ COMMANDE _____ DEVIS _____
POIDS UTILISATEUR : _____ ADRESSE DE LIVRAISON : _____
DISTRIBUTEUR : _____ REFERENCE DE COMMANDE : _____

Avant de remplir les informations ci-dessous concernant les tailles, veuillez consulter le schéma technique en dernière page. Afin d'éviter les erreurs sur la commande, GT Concept suggère de contacter votre conseiller medico-technique.
GT Concept ne peut pas modifier le produit après réception du formulaire de commande.

PERSONNALISATION

Cochez la case correspondant à votre choix

TYPE DE CHÂSSIS				NON AJUSTABLE APRES LA VENTE		
FRMAB		Châssis avec abduction	140,00 €	FRMDR		Châssis droit
						

LARGEUR D'ASSISE (SW) <i>Mesure depuis les tubes extérieurs du châssis</i>			NON AJUSTABLE APRES LA VENTE
	SW240	240 mm	 Entre les protections latérales : +10mm réglable avec des entretoises
	SW260	260 mm	
	SW280	280 mm	
	SW300	300 mm	
	SW320	320 mm	

PROF. D'ASSISE (SD)		
Mesure de la plaque d'assise		
	SD280	280 mm
	SD300	300 mm
	SD320	320 mm
	SD340	340 mm
	SD360	360 mm

A line drawing of a wheelchair from a side profile. A blue double-headed arrow is positioned horizontally above the seat, indicating the measurement of seat depth from the backrest to the front edge of the seat.

CARROSSAGE DES ROUES		
☐	CBR0	0°
☐	CBR3	3°

CENTRE DE GRAVITE (CG)		
Mesure depuis le tube de dossier jusqu'à l'axe de roues		
	CG50	50 mm - PRUDENT
	CG70	70 mm - MEDIUM
	CG90	90 mm - ACTIF



TYPE D'ASSISE

CARBTK

Plaque d'assise rigide réglable en hauteur, en fibre de carbone

DISTANCE UL (KHL) AVEC REPOSE-PIEDS HAUT (entre les potences) Mesure depuis la palette à la plaque

FOOTKR

Entre 80 mm et 270 mm

Spécifier la mesure: _____

370,00 €

DISTANCE UL (KHL) AVEC REPOSE-PIEDS STANDARD Mesure depuis la palette à la plaque d'assise

KHL280

280 mm

KHL290

290 mm

KHL300

300 mm

KHL310

310 mm

KHL320

320 mm

KHL330

330 mm

KHL340


340 mm * disponible avec SHF380

KHL350

350 mm * disponible avec SHF390

KHL360

360 mm * disponible avec SHF400



Certaines mesures peuvent ne pas être compatibles selon la mesure SHF et la taille des roues arrière

HAUTEUR ASSISE ARRIERE (SHR) Mesure du sol à la partie arrière de la plaque d'assise

SHR320

320 mm

SHR330

330 mm

SHR340

340 mm

SHR350

350 mm

SHR360

360 mm

SHR370

370 mm

with n. 1 spacer

SHR380


380 mm

with n. 2 spacers

SHR390

380 mm

with n. 3 spacers



Avec des roues arrière de 24", la mesure minimum est augmentée de 25mm

HAUTEUR ASSISE AVANT (SHF) Mesure du sol à la partie avant de la plaque d'assise

SHF380

380 mm

SHF390

390 mm

SHF400

400 mm

SHF410

410 mm

SHF420

420 mm

SHF430

430 mm

with n. 1 spacer

SHF440

440 mm

with n. 2 spacers

SHF450

450 mm

with n. 3 spacers



Avec des roues arrière de 24", la mesure minimum est augmentée de 25mm

HAUTEUR DU DOSSIER (BRH) Mesure de la plaque d'assise au haut du dossier

BRH240

240 mm

BRH255

255 mm

BRH270

270 mm

BRH285

285 mm

BRH300

300 mm

BRH315

315 mm

BRH330

330 mm

BRH345


345 mm

BRH360

360 mm

BRH375

375 mm

INCLINAISON DU DOSSIER (BRA) Mesure de l'angle depuis le sol

Indiquer l'angle souhaité entre 85 ° et 95 °



Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)

FREINS				
	BRKASL	Freins ciseaux Aria®	STD	
	BRKOPL	Out-Front, freins à pousser		168,00 €
	BRKOSL	Out-Front, freins ciseaux		288,00€

COULEUR DU CHASSIS (visuels en fin de fin de mesure)									
Standard :	FRMCNR	Noir	FRMCGG	Gris graphite	FRMCLG	Turquoise	FRMCGO	Jaune	
Payant : 216,00 € :	FRMCGM	Gris métallisé	FRMCBR	Blanc	FRMCRR	Rouge	FRMCBL	Bleu	
Payant : 216,00 € :	FRMCVR	Vert fluo	FRMCVR	Rose	FRMCOR	Orange			
	FRMCC	Coloris personnalisé, merci de fournir le code RAL : _____							

ROUES ARRIERE Roues RWHDL compatibles uniquement avec carrossage 0° et poignée PHK2									
22"									
	RWHAG.2	Roues 22" noires avec rayons et moyeux noirs	STD						
	RWHAL.3	Spinergy® 22" Lite Extreme LX avec moyeux noirs							985,00 €
COULEUR DES RAYONS →	Rayons noirs	STD	Rayons rouges	85€	Rayons bleus	85€	Rayons verts	85€	
	Rayons blancs	STD	Rayons jaunes	85€	Rayons orange	85€	Rayons violets	85€	
	RWHDL	Roues 22" avec frein à disque tierce personne**							769,00 €
Paire de roues complètes avec mains courantes silver, jantes et pneus SPEEDLITE noirs. Poignée PHK2 obligatoire									

MAINS COURANTES (22", 6 pattes de fixation, 458mm) * N/C RWHDL									
	HDRMB.2	Aluminium anodisé noir *	STD						
	HDRMS.2	Aluminium anodisé argent *	STD						


PNEUS ROUES ARRIERE (22x1.00 ETRTO 25-489) * N/C RWHDL									
	WTSWR.2	Schwalbe Right Run - Noir/Gris *	STD						
	WTSWM.2	Schwalbe Marathon Plus Evolution - Noir *							135,00 €

FOURCHES				
	FRKDS2	Aria® Double-Faces - aluminium anodisé noir	STD	
	FRKMNA	Aria® déportées - Aluminium anodisé noir		265,00 €
	FRKFC	Aria® déportées - Revêtement fibre de carbone		385,00 €
	SMTH4	Aria® Smooth® - fourches avec amortisseur + roues 4" sll/ooth®		558,00 €
	SMTH5	Aria® Smooth® - fourches avec amortisseur + roues 5" sll/ooth®		558,00 €

ROUES AVANT				
	FRWHP3	3" plastique noir	STD	FRWH3 3" alu. noir 120,00 €
	FRWHP4	4" plastique noir	STD	FRWH4 4" alu. noir 135,00 €
	FRLWH4V	4" Led lumineuses		230,00 €



Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)

PROTECTIONS LATÉRALES				
	SDK	Garde boue ajusté ABS noir (la paire)	STD	
	CARB0	Protège-vêtement rigide carbone (la paire)		240,00 €
ACCOUDOIRS				
	ARMRTK	Accoudoirs fixes en aluminium, avec proteges vetement carbone		348,00 €
DOSSIERS ARIA				
	BKRTT2	Dossier ajustable en tension Aria®	STD	
	BKRTK	Dossier postural Aria® - aluminium		730,00 €
  BKRTT BKRTK				

ARIA® ACCESSORIES


CEINTURE				
	KBELT	Ceinture pédiatrique non rembourrée à boucle plastique **		160,00 €
APPUI-TÊTE				
	KHREST	Appui-tête réglable en hauteur et profondeur **		430,00 €
COUSSIN D'ASSISE				
	IMBOTT7.K	Coussin en mousse avec housse respirante		169,00 €
Merci de selectionner la taille : Largeur coussin : 25cm 28cm 30cm 33cm Profondeur coussin : 28cm 30cm 33cm 35cm				
POIGNEES A POUSSER				
	PHK2	Poignée à pousser centrale et rabattable type poussette		252,00 €
	PHY7	Paire de poignées à pousser rabattables, montée s/ tubes de dossier		192,00 €
	PHY1	Paire de poignées réglable en hauteur, montées s/ tubes de dossier		156,00 €
SAC A DOS				
	BKPY	Sac à dos noir en cordura		155,00 €
POCHETTE SOUS ASSISE				
	USBG	Pochette sous assise noire en cordura, avec velcro		96,00 €

Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)

ROULETTE ANTI-BASCULE ESCAMOTABLE			
	ATPRS-L	Roulette anti-bascule escamotable - montée côté gauche	300,00 €
	ATPRS-R	Roulette anti-bascule escamotable - montée côté droit	300,00 €
SANGLES DE MOLLET			
	CLFB8	Sangle de mollet, hauteur 8 cm - textile noir	STD
	CLFB6L	Sangle de mollet, hauteur 6 cm - cuir noir	96,00 €
PROTECTION DE CADRE			
	FRMP	Paire de protection de cadre en cuir noir - velcro	96,00 €
TATOO			
Pour des demandes spéciales, envoyer logo en vectoriel à info@gt-concept.fr + ref. commande			
	TATT	Texte : _____	135,00 €
KIT EVOLUTIVITE ASSISE			
	GRWKID	Paire d'entretoises, permet d'augmenter la largeur de +2cm	156,00 €

REFERENCES ACCESSOIRES ET OPTIONS





10mm que la largeur d'assise.

BRH : Mesure de la plaque d'assise au haut du dossier.

SD : Profondeur de la plaque d'assise.

CG : Depuis la mousse de dossier jusqu'à l'axe de roues arrière.

FD : Longueur du châssis = SD + StF + 130mm.

Pour une bonne configuration du fauteuil roulant, il est recommandé de :

- SW = Largeur d'assise : Avoir un espace de +/- 5mm entre le bassin et les protections latérales
SD = Profondeur d'assise : Avoir un espace de +/- 50mm entre le creux de poplité et la plaque d'assise carbone.



LONGUEUR HORS TOUT (TD)
SD280, 300 e 320 = 730+50-CG
SD340 e 360 = 770+50-CG



POIDS DE TRANSPORT
Sans roue arrière
± 4.5 kg