

Fauteuil roulant pédiatrique ultra-léger et multi-ajustable. Le châssis rigide est en aluminium et est assemblé en Italie.

Conf. standard : Dossier ajustable en tension BKRTT, rabattable, plaque d'assise en carbone, visserie inoxydable + options std de la fdm

Poids max utilisateur : 75 kg

Poids de transport ± 4.5 kg

Prix public TTC 2.670,00€ Transport TTC 105,55€

Prix public HT 2.530,80 € Transport HT 100,00€



LPPR 9178969	558,99 €	VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, ARIA WHEELS
LPPR 9110061	962,20 €	VHP, PROPULSION MANUELLE, EVOLUTIF, POUR ENFANT A PARTIR DE 18 MOIS, ARIA WHEELS
LPPR 6285156	838,47 €	SIEGE DE SERIE, SIEGE MODUL EVOLUTIF, TOUT MODELE ET ADJONCTIONS, ARIA WHEELS
LPPR 9310038	63,41 €	ADJONCTION AU FAUTEUIL ROULANT A PROPULSION MANUELLE, APPUI-TÊTE, ARIA WHEELS



Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas GT Concept

NOM UTILISATEUR : _____ COMMANDE _____ DEVIS _____

POIDS UTILISATEUR : _____ ADRESSE DE LIVRAISON : _____

DISTRIBUTEUR : _____ REFERENCE DE COMMANDE : _____

Avant de remplir les informations ci-dessous concernant les tailles, veuillez consulter le schéma technique en dernière page. Afin d'éviter les erreurs sur la commande, GT Concept suggère de contacter votre conseiller medico-technique. GT Concept ne peut pas modifier le produit après réception du formulaire de commande.

PERSONNALISATION

Cochez la case correspondant à votre choix

TYPE DE CHÂSSIS			NON AJUSTABLE APRES LA VENTE
☐	FRMAB	Châssis avec abduction	140,00 €
☐	FRMDR	Châssis droit	

LARGEUR D'ASSISE (SW)			NON AJUSTABLE APRES LA VENTE
Mesure depuis les tubes extérieurs du châssis			
☐	SW240	240 mm	Entre les protections latérales : +10mm réglable avec des entretoises
☐	SW260	260 mm	
☐	SW280	280 mm	
☐	SW300	300 mm	
☐	SW320	320 mm	

PROF. D'ASSISE (SD)			
Mesure de la plaque d'assise			
☐	SD280	280 mm	
☐	SD300	300 mm	
☐	SD320	320 mm	
☐	SD340	340 mm	
☐	SD360	360 mm	

CARROSSAGE DES ROUES			
☐	CBR0	0°	
☐	CBR3	3°	

CENTRE DE GRAVITE (CG)			
Mesure depuis le tube de dossier jusqu'à l'axe de roues			
☐	CG50	50 mm - PRUDENT	
☐	CG70	70 mm - MEDIUM	
☐	CG90	90 mm - ACTIF	

TYPE D'ASSISE

CARBTK Plaque d'assise rigide réglable en hauteur, en fibre de carbone

DISTANCE UL (KHL) AVEC REPOSE-PIEDS HAUT (entre les potences) Mesure depuis la palette à la plaque

FOOTKR Entre 90 mm et 210 mm

Spécifier la mesure: _____

370,00 €

DISTANCE UL (KHL) AVEC REPOSE-PIEDS STANDARD Mesure depuis la palette à la plaque d'assise

KHL280 280 mm

KHL290 290 mm

KHL300 300 mm

KHL310 310 mm

KHL320 320 mm

KHL330 330 mm

KHL340 340 mm * disponible avec SHF380

KHL350 350 mm * disponible avec SHF390

KHL360 360 mm * disponible avec SHF400



Certaines mesures peuvent ne pas être compatibles selon la mesure SHF et la taille des roues arrière

HAUTEUR ASSISE ARRIERE (SHR) Mesure du sol à la partie arrière de la plaque d'assise

SHR320 320 mm

SHR330 330 mm

SHR340 340 mm

SHR350 350 mm

SHR360 360 mm

SHR370 370 mm
with n. 1 spacerSHR380 380 mm
with n. 2 spacersSHR390 380 mm
with n. 3 spacers

Avec des roues arrière de 24", la mesure minimum est augmentée de 25mm

HAUTEUR ASSISE AVANT (SHF) Mesure du sol à la partie avant de la plaque d'assise

SHF380 380 mm

SHF390 390 mm

SHF400 400 mm

SHF410 410 mm

SHF420 420 mm

SHF430 430 mm
with n. 1 spacerSHF440 440 mm
with n. 2 spacersSHF450 450 mm
with n. 3 spacers

Avec des roues arrière de 24", la mesure minimum est augmentée de 25mm

HAUTEUR DU DOSSIER (BRH) Mesure de la plaque d'assise au haut du dossier

BRH240 240 mm

BRH255 255 mm

BRH270 270 mm

BRH285 285 mm

BRH300 300 mm


BRH315 315 mm

BRH330 330 mm

BRH345 345 mm

BRH360 360 mm

BRH375 375 mm

INCLINAISON DU DOSSIER (BRA) Mesure de l'angle depuis le sol

Indiquer l'angle souhaité entre 85 ° et 95 °



Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)

FREINS				
	BRKASL	Freins ciseaux Aria®	STD	
	BRKOPL	Out-Front, freins à pousser		168,00 €
	BRKOSL	Out-Front, freins ciseaux		288,00€

COULEUR DU CHÂSSIS Les visuels des coloris sont visibles ici				
	FRMCVR	Vert		
	FRMCGO	Jaune		
	FRMCPU	Rose		
	FRMCLB	Bleu		
	FRMCOR	Orange		
	FRMCC	Custom	Indiquer le code RAL souhaité : _____	440,00 €

ROUES ARRIERE Roues RWHDL compatibles uniquement avec carrossage 0° et poignée PHK2									
22"									
	RWHAG.2	Roues 22" noires avec rayons et moyeux noirs	STD						
	RWHAL.3	Spinergy® 22" Lite Extreme LX avec moyeux noirs							985,00 €
COULEUR DES RAYONS →		Rayons noirs	STD	Rayons rouges	85€	Rayons bleus	85€	Rayons verts	85€
		Rayons blancs	STD	Rayons jaunes	85€	Rayons orange	85€	Rayons violets	85€
	RWHDL	Roues 22" avec frein à disque tierce personne**							769,00 €
Paire de roues complètes avec mains courantes silver, jantes et pneus SPEEDLITE noirs. Poignée PHK2 obligatoire									

MAINS COURANTES (22", 6 pattes de fixation, 458mm) * N/C RWHDL				
	HDRMB.2	Aluminium anodisé noir *	STD	
	HDRMS.2	Aluminium anodisé argent *	STD	

PNEUS ROUES ARRIERE (22x1.00 ETRTO 25-489) * N/C RWHDL				
	WTSWR.2	Schwalbe Right Run - Noir/Gris *	STD	
	WTSWM.2	Schwalbe Marathon Plus Evolution - Noir *		135,00 €

FOURCHES				
	FRKDS2	Aria® Double-Faces - aluminium anodisé noir	STD	
	FRKMNA	Aria® déportées - Aluminium anodisé noir		265,00 €
	FRKFC	Aria® déportées - Revêtement fibre de carbone		385,00 €
	SMTH4	Aria® Smooth® - fourches avec amortisseur + roues 4" s//ooth®		558,00 €
	SMTH5	Aria® Smooth® - fourches avec amortisseur + roues 5" s//ooth®		558,00 €

ROUES AVANT						
	FRWHP3	3" plastique noir	STD		FRWH3	3" alu. noir
	FRWHP4	4" plastique noir	STD		FRWH4	4" alu. noir
	FRLWH4V	4" Led lumineuses				
						120,00 €
						135,00 €
						230,00 €

OPTIONS

KID

Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)

PROTECTIONS LATÉRALES

SDK	Garde boue ajusté ABS noir (la paire)	STD	
CARB0	Protège-vêtement rigide carbone (la paire)		240,00 €

ACCOUDOIRS

ARMRTK	Accoudoirs fixes en aluminium, avec proteges vetement carbone		348,00 €
--------	--	--	----------

DOSSIERS ARIA

BKRTT2	Dossier ajustable en tension Aria®	STD	
BKRTK	Dossier postural Aria® - aluminium		730,00 €



BKRTT



BKRTK

ARIA® ACCESSORIES

CEINTURE

KBELT	Ceinture pédiatrique non rembourrée à boucle plastique **		160,00 €
-------	---	--	----------

APPUI-TÊTE

KHREST	Appui-tête réglable en hauteur et profondeur **		430,00 €
--------	---	--	----------

COUSSIN D'ASSISE

IMBOTT7.K	Coussin en mousse avec housse respirante		169,00 €
-----------	--	--	----------

Merci de sélectionner la taille :

Largeur coussin : 28cm 30cm
Profondeur coussin : 30cm 32cm

POIGNEES A POUSSER

PHK2	Poignée à pousser centrale et rabattable type poussette		252,00 €
PHY7	Paire de poignées à pousser rabattables , montée s/ tubes de dossier		192,00 €
PHY1	Paire de poignées réglable en hauteur , montées s/ tubes de dossier		156,00 €

SAC A DOS

BKPY	Sac à dos noir en cordura		155,00 €
------	---------------------------	--	----------

POCHETTE SOUS ASSISE

USBG	Pochette sous assise noire en cordura, avec velcro		96,00 €
------	--	--	---------

ROULETTE ANTI-BASCULE ESCAMOTABLE

ATPRS-L	Roulette anti-bascule escamotable - montée côté gauche	300,00 €
ATPRS-R	Roulette anti-bascule escamotable - montée côté droit	300,00 €

SANGLES DE MOLLET

CLFB8	Sangle de mollet, hauteur 8 cm - textile noir	STD	
CLFB6L	Sangle de mollet, hauteur 6 cm - cuir noir		96,00 €

PROTECTION DE CADRE

FRMP	Paire de protection de cadre en cuir noir - velcro	96,00 €
------	--	---------

TATOO Pour des demandes spéciales, envoyer logo en vectoriel à info@gt-concept.fr + ref. commande


TATT	Texte : _____	135,00 €
------	---------------	----------

KIT EVOLUTIVITE ASSISE

GRWKID	Paire d'entretoises, permet d'augmenter la largeur de +2cm	156,00 €
--------	--	----------

REFERENCES ACCESSOIRES ET OPTIONS


SCHEMA TECHNIQUE



Le schéma technique ne prend pas en compte de coussin d'assise de positionnement.

SW : Mesure entre les tubes extérieurs de châssis. Les dimensions entre les faces internes des protections latérales sont + large de 10mm que la largeur d'assise.

BRH : Mesure de la plaque d'assise au haut du dossier.

SD : Profondeur de la plaque d'assise.

CG : Depuis la mousse de dossier jusqu'à l'axe de roues arrière

FD : Longueur du châssis = SD + SHF + 130mm.

Pour une bonne configuration du fauteuil roulant, il est recommandé de :

- 1 SW = Largeur d'assise : Avoir un espace de +/- 5mm entre le bassin et les protections latérales
- 2 SD = Profondeur d'assise : Avoir un espace de +/- 50mm entre le creux de poplité et la plaque d'assise carbone.



LARGEUR HORS TOUT (TW)
(Carrossage 0°) SW + 175 mm
(Carrossage 3°) SW + 220 mm



LONGUEUR HORS TOUT (TD)
SD280, 300 e 320 = 730+50-CG
SD340 e 360 = 770+50-CG



POIDS DE TRANSPORT
Sans roue arrière
± 4,5 kg