


ID de commande personnalisé	Nom de la personne à contacter
Langue du manuel du propriétaire	Code promo
Notes supplémentaires	

ULTRA



Base price: 6600€	Product: ARIAUL	Revision: V26.R0
-------------------	-----------------	------------------

Cadre

Largeur du siège (SW) From 340mm to 440mm in 20mm increments.	range
Profondeur d'assise (SD) From 380mm to 480mm in 20mm increments.	range
Du siège au repose-pieds (STF) From 120mm to 160mm in 20mm increments.	range

Carrossage des roues arrière (CRW)

Carrossage 0 (CRW0) (STD)

Carrossage 1 (CRW1)

Carrossage 3 (CRW3)

radio

Centre de gravité - Option A (CG)

From 110mm to 140mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

range

Couleur du cadre (OP6)

Graphite grey RAL 9004 (GG) (STD)

Black RAL 9005 (NR)

Light green RAL 6027 (VO)

Yellow RAL 1021 (GO)

White RAL 9003 (BO)

Green RAL 6018 (VR)

Light Blue RAL 5015 (LB)

Pink RAL 4010 (PU)

Orange RAL 2003 (OR)

Olive green RAL 6003 (OG)

Night Blue RAL 5026 (NB)

Pigeon Blue RAL 5014 (PB)

Pure Red RAL 3028 (PR)

RAL personnalisé (CC)

radio

Cadre (OP1)

Cadre standard (STDF) (STD)

Cadre abaissé (LWDF)

radio

Essieu de roues arrière - Option A (OP52)

Magnésium peint en noir mat (X_AXMGSTDUL) (STD)

Fibre de carbone avec technologie ASAT (X_AXCARBSTDUL)

radio

Options de siège

Options de siège (OP35)

Siège en fibre de carbone avec système d'inclinaison (X_CARBTS) (STD)

radio

Option avec coupes transversales pour plus de flexibilité (OP2)

optional

checkbox

Hauteur d'assise arrière - Option A (SHR)

From 390mm to 430mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

range

Hauteur d'assise avant - Option A (SHF)

From 480mm to 520mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

range

Dossier

Système de dossier (SS) radio
 0€ ☐ Dossier fixe (X_BKRUR) (STD)
☐ Dossier rabattable avec réglage de l'angle et verrouillage en position fermée (X_BKRUF2)

☐ Dossier rabattable avec réglage de l'angle et verrouillage en position fermée (X_BKRUF2)

Angle du dossier - Option B (BRA) From 87mm to 93mm in 3mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range
---	-------

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Hauteur du dossier (BRH) range
 From 270mm to 405mm in 15mm increments.

From 270mm to 405mm in 15mm increments.

Type de dossier - Option A (OP17) radio

- ☐ Dossier Aria avec réglage de la tension et housse respirante en maille aérée (X_BKRTT4) (STD)
- 770€ ☐ FitBack Aero | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (A1)
- 830€ ☐ FitBack Flexy | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (F1)

830€ ☐ FitBack Flexy | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (F1)

Fixation du dossier - Option A (OP22) radio

☐ Pincés latérales pour dos FitBack (X_CLALA) (STD)

- ☐ Pinces latérales pour dos FitBack (X_CLALA) (STD)

Repose-pieds

Repose-pieds (OP3) radio

- ☐ tubulaire léger (X_FOOTFU) (STD)
- 0€ ☐ Plaque de pied en fibre de carbone réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTA3)
- 325€ ☐ Repose-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFB)

325€ ☐ Repos-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFB)

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option A (X_CFFC1) checkbox
165€ ☐ optional

165€ ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option B (X_CFFC2) 165€ ☐ optional checkbox

165€ ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option C (X_CFFC3) checkbox
 165€ ☐ optional

165€ ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option D (X_CFFC4) checkbox
 165€ ☐ optional

165€ ☐ optional

Longueur du genou au talon - Option B (KHL) range
 From 300mm to 420mm in 10mm increments.
 This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Freins

Support de freins (OP5) radio

185€ ☐ Collier de serrage standard en aluminium (X_BRKASL2) (STD)

☐ Support en fibre de carbone (X_CARBU3)

185€ ☐ Support en fibre de carbone (X_CARBU3)

Freins - Option A (OP4)		radio
	☐ <u>Freins à pousser pour verrouiller (X_BRKOPL+R)</u> (STD)	
0€	☐ Freins à blocage de ciseaux (X_BRKOSL+R)	
0€	☐ Freins à ciseaux Aria® (X_BRKASL+R)	
269€	☐ Freins à ciseaux en aluminium Eagle Aria® (X_BRKAEL+R)	

Roues arrière

Dimension (OP7)		radio
	☐ <u>24 pouces (24)</u> (STD)	
	☐ 25 pouces (25)	

Roues arrière type 24 (OP8)		radio
	☐ <u>Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG)</u> (STD)	
1095€	☐ Spinergy® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL)	
1069€	☐ Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced avec moyeu noir (X_RWHXL)	
2830€	☐ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)	

Rayons couleur 24 - Option B (OPLX24)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
140€	☐ Rayons blancs (LBI)	
140€	☐ Rayons bleus (LBL)	
140€	☐ Rayons verts (LVE)	
140€	☐ Rayons orange (LAR)	
230€	☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	

Rayons couleur 24 - Option A (OPXLX24)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
140€	☐ Rayons blancs (LBI)	
140€	☐ Rayons bleus (LBL)	
140€	☐ Rayons verts (LVE)	
140€	☐ Rayons orange (LAR)	
230€	☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	

Rayons couleur 25 - Option B (OPLX25)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
230€	☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	

Rayons couleur 25 - Option A (OPXLX25)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
230€	☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	

Laboratoire de conception Spinergy (DSLCL)	text
---	------

Main courante 24 pouces (OP10)		radio
	☐ <u>Aluminium argenté naturel (X_HDRMS)</u> (STD)	
0€	☐ Aluminium peint en noir (X_HDRMB)	
710€	☐ Titane (X_HDRMTI)	
535€	☐ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)	
395€	☐ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)	
395€	☐ Carbo Life Curve L (X_HDRCFCL)	
560€	☐ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)	
560€	☐ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCLT)	
535€	☐ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)	
535€	☐ Gekko Carbo Life (X_HDRCFGL)	

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

Position de la main courante (HDM)

radio

- ☐ Montage rapproché (CLM) (STD)
☐ Montage large (LGM)

Pneu 24×1.00 (OP12)

radio

- ☐ Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)
0€ ☐ Polyuréthane anti-crevaison (X_WTSHX)
139€ ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM)
199€ ☐ Schwalbe One (X_WTSWO)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

KIT de roues Fat Wheels supplémentaires (X_KITFT)

checkbox

809€ ☐ optional

roulettes avant

Fourches - Option A (OP14)

radio

- ☐ Aria® Aluminium double bras (X_FRKDS2) (STD)
269€ ☐ Aria® Aluminium monobras (X_FRKMNA)
389€ ☐ Aria® Carbon monobras (X_FRKFC)
559€ ☐ Fourches amortissantes Smooth® avec roulettes en aluminium incluses (X_SMTH4_V25.R0)

Roulements en acier inoxydable (X_KITIN)

checkbox

119€ ☐ optional

roulettes avant (OP15)

radio

- ☐ ABS noir 3 pouces (X_FRWHP3) (STD)
☐ ABS noir 4 pouces (X_FRWHP4)
0€ ☐ Aluminium noir 3 pouces (X_FRWH3)
0€ ☐ 4 pouces en aluminium noir (X_FRWH4)

Protections latérales

Protections latérales - Option A (OP16)

radio

- ☐ Protections latérales plates en fibre de carbone (X_CARB8) (STD)
369€ ☐ Protections latérales en fibre de carbone (X_CARB19)

Accoudoirs Swing Away (X_ARMRTE)

checkbox

459€ ☐ optional

Coussins

Coussin de siège (SC)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
279€ ☐ Coussin en mousse avec textile respirant (X_IMBOTT7)
865€ ☐ Siège postural Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)

Accessoires

Poignées de poussée - Option A (OP19)		radio
	☐ <u>Aucun (NONE)</u> (STD)	
209€	☐ Barre de poussée réglable (X_PHY)	
189€	☐ Poignées de poussée réglables en hauteur (X_PHY1)	
0€	☐ Poignées de poussée pliables (X_PHY7)	
Poignées de poussée PHY1 Longueur (LMS)		radio
	☐ <u>Coupe standard (STC)</u> (STD)	
35€	☐ Coupe courte (SHC)	
Accessoire pour Smart Drive (SMDC)		checkbox
250€	☐ optional	
Anti-bascule standard (ATPR) avec roulettes (ANTW) - Montage à gauche (X_ATPR-R)		checkbox
159€	☐ optional	
Anti-bascule standard (ATPR) avec roulettes (ANTW) - monté à droite (X_ATPR-L)		checkbox
159€	☐ optional	
Dispositif anti-basculément refermable - Montage à gauche (X_ATPRS1-L)		checkbox
0€	☐ optional	
Dispositif anti-basculément refermable - Montage à droite (X_ATPRS1-R)		checkbox
0€	☐ optional	
Sac sous le siège / Poignée (OP20)		radio
	☐ <u>Aucun (NONE)</u> (STD)	
109€	☐ Sac sous le siège (USBG)	
105€	☐ Poignée de maintien sous le siège (MSSU)	
Bande de mollet (OP21)		radio
	☐ <u>Aucun (NONE)</u> (STD)	
0€	☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)	
110€	☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)	
Paire de protections de cadre - éco-cuir noir (FRMP)		checkbox
159€	☐ optional	
Sac à dos en cordura et textile (BKPY)		checkbox
165€	☐ optional	
Plaque de carbone pour transferts (TPLC)		checkbox
290€	☐ optional	
Valises Phoenix Instinct - Ensemble complet (PIFS)		checkbox
1108€	☐ optional	
Valises Phoenix Instinct - Grand ensemble (PILS)		checkbox
1038€	☐ optional	
Valises Phoenix Instinct - Ensemble de valises à roulettes (PITS)		checkbox
957€	☐ optional	

Kit de clés portable (VAR27)

checkbox

201€ ☐ optional

This document only represents possible configurations. Please note that any quotation request must be made through the online configurator.

ARIA WHEELS SRL

Scan to configure

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

