

FICHE DE MESURE

COMMANDE ☐DEVIS ☐Commande à envoyer à : commande@rehasense.com
Speciale **FRMA**

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE RIGIDE

Prix public TTC : 6 276,00€**Prix public HT : 5 948,81€**

FRMA

4521687	VPH, Achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs	6 276,00€
9978859	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	25,00€
4600002	VPH, MAD1 niveau 2 - Forfait de 1ere mise à disposition d'un FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE	250,00€
4600005	VPH, MAD2 niveau 2 - Forfait de mise à disposition pour un renouvellement d'un FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE	125,00€
1215240	VPH, forfait de livraison	50,00€
4550001	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	sur devis

Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF interactif.
Merci de commander par e-mail à commande@rehasense.com.


 Sélectionner les options souhaitées par une croix dans la case : ☐
Configuration standard ☒Option sans supplément de prix ☐

Si aucune option n'est sélectionnée, la configuration standard sera choisie par défaut

Utilisateur :	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:


☐ Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)

☐ Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.

SPECIALE

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

LARGEUR D'ASSISE MESURE EXTERIEURE TUBES D'ASSISE

☐	SW34	Largeur assise 340 mm	Standard	●	●		
☐	SW36	Largeur assise 360 mm	Standard	●	●		
☐	SW38	Largeur assise 380 mm	Standard	●	●		
☐	SW40	Largeur assise 400 mm	Standard	●	●		
☐	SW42	Largeur assise 420 mm	Standard	●	●		
☐	SW44	Largeur assise 440 mm	Standard	●	●		

PROFONDEUR D'ASSISE MESURE DE L'AVANT DE L'ASSISE AU TUBE DE DOSSIER

☐	SD36	Profondeur assise 360 mm	Standard	●	●		
☐	SD38	Profondeur assise 380 mm	Standard	●	●		
☐	SD40	Profondeur assise 400 mm	Standard	●	●		
☐	SD42	Profondeur assise 420 mm	Standard	●	●		
☐	SD44	Profondeur assise 440 mm	Standard	●	●		
☐	SD46	Profondeur assise 460 mm	Standard	●	●		


PROFONDEUR DE CHÂSSIS MESURE DEPUIS L'AVANT DE L'ASSISE JUSQU'AU TUBE DU REPOSE-PIEDS

☐	STF1	De l'assise à la palette : 120 mm	Standard	●	●		
☐	STF2	De l'assise à la palette : 140 mm	Standard	●	●		

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE

☐	CRW0	Carrossage 0	Standard	●	●		
☐	CRW1	Carrossage 1	Standard	●	●		
☐	CRW3	Carrossage 3	Standard	●	●		

CENTRE DE GRAVITÉ MESURE DEPUIS LE TUBE DE DOSSIER A L'AXE DES ROUES ARRIERE

☐	CG1	Position 1 = 90 mm Le moins actif	Standard	●	●		
☐	CG2	Position 2 = 110 mm	Standard	●	●		
☐	CG3	Position 3 = 130 mm	Standard	●	●		
☐	CG4	Position 4 = 150 mm Le plus actif	Standard	●	●		


SPECIALE

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

COLORIS DE CHÂSSIS

☐	GG	Gris Graphite (RAL 9004)	Standard	●	●		
☐	NR	Noir (RAL 9006)	Standard	●	●		
☐	VO	Turquoise (RAL 6027)	Standard	●	●		
☐	GO	Jaune (RAL 1021)	Standard	●	●		
☐	BO	Blanc (RAL 9004)	Standard	●	●		
☐	VR	Vert (RAL 6019)	Standard	●	●		
☐	LB	Bleu électrique (RAL5016)	Standard	●	●		
☐	PU	Rose (RAL4011)	Standard	●	●		
☐	OR	Orange (RAL 2004)	Standard	●	●		
☐	OG	Vert Olive (RAL 6004)	Standard	●	●		
☐	NB	Bleu nuit (RAL 5027)	Standard	●	●		
☐	PB	Bleu colombe (RAL5015)	Standard	●	●		
☐	PR	Rouge (RAL3029)	Standard	●	●		

TYPE D'ASSISE

☐	CARBTT	Assise réglable en tension fixe	Standard	●	●		
☐	CARBTA	Assise réglable en tension et en hauteur	Standard	●	●		
☐	CARBTS	Plaque carbone réglable en hauteur	Standard	●	●		

HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (MESURES AVEC ROUES ARRIERE 24" ET ROUES AVANT 4")

☐	SHR1	Position 1 : 410 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	SHR2	Position 2 : 420 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	SHR3	Position 3 : 430 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	SHR4	Position 7 : 440 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	SHR5	Position 4 : 450 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		


HAUTEUR D'ASSISE AVANT (MESURES AVEC ROUES ARRIERE 24" ET ROUES AVANT 4")

☐	SHF1	Hauteur assise avant 480 mm	Standard	●	●		
☐	SHF2	Hauteur assise avant 490 mm	Standard	●	●		
☐	SHF3	Hauteur assise avant 500 mm	Standard	●	●		
☐	SHF4	Hauteur assise avant 510 mm	Standard	●	●		
☐	SHF5	Hauteur assise avant 520 mm	Standard	●	●		

SPECIALE


Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

OPTIONS DE DOSSIER


☐	BKRUR	Dossier réglable en tension, fixe, Angle 90° par rapport au sol	Standard	●	●		
☐	BKRUF2	Dossier réglable en tension, rabattable avec réglage de l'angle et verrouillage sur l'assise	Standard	●	●		

ANGLE DU DOSSIER (UNIQUEMENT POUR BKRUF2)

REGLABLE

☐	BRA1	Position 1 : 87°	Standard	●	●		 Angle de dossier par rapport au sol
☐	BRA2	Position 2 : 90°	Standard	●	●		
☐	BRA3	Position 3 : 93°	Standard	●	●		

HAUTEUR DE DOSSIER

☐	BRH1	Position 1 : 270 mm	Standard	●	●		 Hauteur du dossier depuis l'assise jusqu'au haut du dossier
☐	BRH2	Position 2 : 285 mm	Standard	●	●		
☐	BRH3	Position 3 : 300 mm	Standard	●	●		
☐	BRH4	Position 4 : 315 mm	Standard	●	●		
☐	BRH5	Position 5 : 330 mm	Standard	●	●		
☐	BRH6	Position 6 : 345 mm	Standard	●	●		
☐	BRH7	Position 7 : 360 mm	Standard	●	●		
☐	BRH8	Position 8 : 375 mm	Standard	●	●		
☐	BRH9	Position 9 : 390 mm	Standard	●	●		
☐	BRH10	Position 10 : 405mm	Standard	●	●		

REPOSE-PIEDS

☐	FOOTFU	Repose-pieds tubulaire réglable en hauteur	Standard	●	●		
☐	FOOTA3	Palette en carbone réglable en profondeur et en angle	Standard	●	●		

SANGLE APPUI-MOLLETS

☐	CLFB8	Sangle textile noir, hauteur 8cm	Standard	●	●		
-----------------------	-------	----------------------------------	----------	---	---	--	--

SPECIALE

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS

☐	KHL1	Position 1 : 310 mm	Standard	●	●		 Hauteur du repose-pieds réglable de 310 à 420 mm L'amplitude peut varier en fonction de la configuration du fauteuil
☐	KHL2	Position 2 : 320 mm	Standard	●	●		
☐	KHL3	Position 3 : 330 mm	Standard	●	●		
☐	KHL4	Position 4 : 340 mm	Standard	●	●		
☐	KHL5	Position 5 : 350 mm	Standard	●	●		
☐	KHL6	Position 6 : 360 mm	Standard	●	●		
☐	KHL7	Position 7 : 370 mm	Standard	●	●		
☐	KHL8	Position 8 : 380 mm	Standard	●	●		
☐	KHL9	Position 9 : 390 mm	Standard	●	●		
☐	KHL10	Position 10 : 400 mm	Standard	●	●		
☐	KHL11	Position 11 : 410 mm	Standard	●	●		
☐	KHL12	Position 12 : 420 mm	Standard	●	●		

FREINS

☐	BRKOPL	Freins à pousser, composite noir	Standard	●	●		 BRKOPL BRKOSL BRKASL
☐	BRKOSL	Freins ciseaux, composite noir	Standard	●	●		
☐	BRKASL	Freins ciseaux, composite noir Aria Wheels	Standard	●	●		

ROUES ARRIÈRE

24"	25"						
☐	☐	Roues ARIA WHEELS, Jantes alu noires Rayons noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		
RWHAG	RWHAG_1						
☐	☐	Roues SuperLight Aria Wheels Moyeux noirs, rayons noirs	Standard	●	●		
RWHAP	RWHAP_1						

SPECIALE

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

MAINS COURANTES

24"	25"						
		Aluminium, anodisé silver Rondes	Standard	●	●		
		Aluminium, anodisé noir - rondes	Standard	●	●		
		Aluminium avec revêtement anti-dérapant - rondes	Standard	●	●		
		Carbo Life Quadro	Option	510.00€	538.05€	Sur devis	
		Titane , rondes	Option	675.00€	712.13€	Sur devis	
		Carbo Life Curve , alu noir Dimensions : 24 mm	Option	375.00€	395.63€	Sur devis	
		Carbo Life Curve L , alu noir D : 31 mm	Option	375.00€	395.63€	Sur devis	
		Carbo Life Curve TETRA GRIP , aluminium noir - D : 31 mm	Option	530.00€	559.15€	Sur devis	
		Carbo Life Curve L TETRA GRIP , alu noir - D : 34 mm	Option	530.00€	559.15€	Sur devis	
		Carbo Life GEKKO S , alu noir	Option	510.00€	538.05€	Sur devis	
		Carbo Life GEKKO , aluminium noir	Option	510.00€	538.05€	Sur devis	

HDRMS
Aluminium, anodisé
coloris Silver

HDRMB
Aluminium, anodisé
coloris noir

CARBO LIFE QUADRO	HDRMTI TITANE	CARBO LIFE CURVE/CURVE L	ANTI DERAPANTE	CARBO LIFE CURVE / CURVE L TETRA GRIP	CARBO LIFE GEKKO S GEKKO
					

MONTAGE MAINS COURANTES

	CLM	Montage rapproché	Standard	●	●		
	LGM	Montage large	Standard	●	●		

PNEUS

24"	25"						
		Schwalbe right Run Largeur 1"	Standard	●	●		
		Bandages , noir Largeur 1"	Standard	●	●		

FLASQUES

24"	25"						
		Paire de flasques transparentes	Standard	●	●		

SPECIALE

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

FOURCHES

☐	FRKDS2	Fourches double bras aluminium noir	Standard	●	●		
-----------------------	--------	-------------------------------------	----------	---	---	--	--

ROUES AVANT

☐	FRWHP3	Roues avant 3" ABS noir	Standard	●	●		
☐	FRWHP4	Roues avant 4" ABS noir	Standard	●	●		
☐	FRWH3	Roues avant 3" aluminium anodisé noir	Standard	●	●		
☐	FRWH4	Roues avant 4" aluminium anodisé noir	Standard	●	●		


PROTECTIONS LATÉRALES

☐	CARB1	Protèges vêtement carbone fixes	Standard	●	●		 VISUEL PROCHAINEMENT DISPONIBLE
☐	CARB18	Gardes boue carbone fixes	Standard	●	●		
☐	ARMRTF	Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur	Standard	●	●		


POIGNÉES A POUSSER

☐	PHY7	Rabattables	Standard	●	●		 PHY7
☐	SPH	Sans poignées à pousser	Standard	●	●		

ANTI-BASCULE

☐	ATPRSI-L	Anti-bascule escamotable gauche (une anti-bascule au choix)	Standard	●	●		
☐	ATPRSI-R	Anti-bascule escamotable droite (une anti-bascule au choix)	Standard	●	●		

REHASENSE FRANCE ne pourra être tenu pour responsable en cas d'incompatibilité.
Merci de vous référer au configurateur [Aria wheels](https://aria.wheels) pour configurer votre fauteuil roulant manuel et contrôler la compatibilité des mesures et options



Le schéma technique ne tient pas compte des dimensions des coussins posturaux et anti-escarres.

SW : Distance entre les tubes extérieurs du cadre. La dimension entre les faces internes des protections latérales est de +10 mm par rapport à SW.

SD : Profondeur de l'assise. Elle correspond à la distance entre l'extrémité de l'assise et le tube du dossier.

SL : Longueur de l'assise. SL avec CARBTT1 = SD - 60 mm | SL avec CARBTS1 = SD | SL avec CARBFS1 = SD

CG : Distance entre le tube du dossier et l'axe des roues arrière.

SHF et SHR : La hauteur d'assise (avant et arrière) est réglable uniquement par inclinaison. La hauteur des tubes du cadre par rapport au sol est fixe.

BRH : Distance entre l'assise (revêtement ou carbone) et le haut du tube du dossier.

TOLÉRANCE : Le produit est fabriqué avec une tolérance de ± 5 mm.

Pour un dimensionnement optimal du fauteuil roulant, il est recommandé :

SW | Largeur d'assise : Espace de ± 5 mm entre le bassin et les protections latérales

Profondeur d'assise : Espace de ± 50 mm entre le creux poplité et l'assise (carbone rigide ou tissu)

Nous vous invitons à créer un espace personnel sur aria.wheels.com
afin de profiter une expérience optimale lors de la configuration de votre fauteuil.

Vous pourrez avoir les dimensions de votre fauteuil, les dernières mises à jour, un visuel des accessoires et être informé des dernières nouveautés en avant-première