

Fauteuil roulant pédiatrique ultra-léger et multi-ajustable. Le châssis rigide est en aluminium et est assemblé en Italie.  
Conf. standard : Dossier ajustable en tension BKRTT, rabattable, plaque d'assise en carbone, visserie inoxydable + options std de la fdm  
Poids max utilisateur : 75 kg  
Poids de transport ± 4.5 kg



**Prix public TTC 2.670,00€**

**Prix public HT 2.530,80 €**

LPPR 9178969  
LPPR 9110061

558,99 € VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES,ARIA WHEELS  
962,20 € VHP, PROPULSION MANUELLE, EVOLUTIF, POUR ENFANT A PARTIR DE 18 MOIS, ARIA WHEELS  
(\*dispositions particulières aux fauteuils évolutifs à respecter)

LPPR 6285156  
LPPR 9310038

838,47 € SIEGE DE SERIE, SIEGE MODUL EVOLUTIF, TOUT MODELE ET ADJONCTIONS,ARIA WHEELS  
63,41 € ADJONCTION AU FAUTEUIL ROULANT A PROPULSION MANUELLE, APPUI-TÊTE, ARIA WHEELS

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas GT Concept

NOM UTILISATEUR : \_\_\_\_\_ COMMANDE \_\_\_\_\_ DEVIS \_\_\_\_\_

POIDS UTILISATEUR : \_\_\_\_\_ ADRESSE DE LIVRAISON : \_\_\_\_\_

DISTRIBUTEUR : \_\_\_\_\_ REFERENCE DE COMMANDE : \_\_\_\_\_

**Avant de remplir les informations ci-dessous concernant les tailles, veuillez consulter le schéma technique en dernière page. Afin d'éviter les erreurs sur la commande, GT Concept suggère de contacter votre conseiller medico-technique. GT Concept ne peut pas modifier le produit après réception du formulaire de commande.**

**PERSONNALISATION**

Cochez la case correspondant à votre choix

TYPE DE CHÂSSIS		NON AJUSTABLE APRES LA VENTE	
FRMAB	Châssis avec abduction	FRMDR	Châssis droit

LARGEUR D'ASSISE (SW)		NON AJUSTABLE APRES LA VENTE	
Mesure depuis les tubes extérieurs du châssis			
SW240	240 mm	<p>Entre les protections latérales : +10mm réglable avec des entretoises</p>	
SW260	260 mm		
SW280	280 mm		
SW300	300 mm		
SW320	320 mm		


PROF. D'ASSISE (SD)		NON AJUSTABLE APRES LA VENTE	
Mesure de la plaque d'assise			
SD280	280 mm		
SD300	300 mm		
SD320	320 mm		
SD340	340 mm		
SD360	360 mm		
SD360	360 mm		


CARROSSAGE DES ROUES		NON AJUSTABLE APRES LA VENTE	
CBR0	0°		
CBR3	3°		


CENTRE DE GRAVITE (CG)		NON AJUSTABLE APRES LA VENTE	
Mesure depuis le tube de dossier jusqu'à l'axe de roues			
CG50	50 mm - PRUDENT		
CG70	70 mm - MEDIUM		
CG90	90 mm - ACTIF		


Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5,5% en sus)

<b>DISTANCE UL (KHL) AVEC REPOSE-PIEDS HAUT (entre les potences)</b> <small>Mesure depuis la palette à la plaque</small>			
KHL921	Entre 90 mm et 210 mm	Spécifier la mesure: _____ 370,00 €	
			
<b>DISTANCE UL (KHL) AVEC REPOSE-PIEDS STANDARD</b> <small>Mesure depuis la palette à la plaque d'assise</small>			
KHL280	280 mm	  <p>Certaines mesures peuvent ne pas être compatibles selon la mesure SHF et la taille des roues arrière</p>	
KHL290	290 mm		
KHL300	300 mm		
KHL310	310 mm		
KHL320	320 mm		
KHL330	330 mm		
KHL340	340 mm		* disponible avec SHF380
KHL350	350 mm		* disponible avec SHF390
KHL360	360 mm		* disponible avec SHF400
KHL370	370 mm		* disponible avec SHF410

<b>HAUTEUR ASSISE ARRIERE (SHR)</b> <small>Mesure du sol à la partie arrière de la plaque d'assise</small>		
SHR320	320 mm	
SHR330	330 mm	
SHR340	340 mm	
SHR350	350 mm	
SHR360	360 mm	
SHR370	370 mm <small>with n. 1 spacer</small>	
SHR380	380 mm <small>with n. 2 spacers</small>	
SHR390	380 mm <small>with n. 3 spacers</small>	
<small>Avec des roues arrière de 24", la mesure minimum est augmentée de 25mm</small>		

<b>HAUTEUR ASSISE AVANT (SHF)</b> <small>Mesure du sol à la partie avant de la plaque d'assise</small>		
SHF380	380 mm	
SHF390	390 mm	
SHF400	400 mm	
SHF410	410 mm	
SHF420	420 mm	
SHF430	430 mm <small>with n. 1 spacer</small>	
SHF440	440 mm <small>with n. 2 spacers</small>	
SHF450	450 mm <small>with n. 3 spacers</small>	
<small>Avec des roues arrière de 24", la mesure minimum est augmentée de 25mm</small>		

<b>HAUTEUR DU DOSSIER (BRH)</b> <small>Mesure de la plaque d'assise au haut du dossier</small>					
BRH240	240 mm		BRH315	315 mm	
BRH255	255 mm		BRH330	330 mm	
BRH270	270 mm		BRH345	345 mm	
BRH285	285 mm		BRH360	360 mm	
BRH300	300 mm		BRH375	375 mm	






<b>INCLINAISON DU DOSSIER (BRA)</b> <small>Mesure de l'angle depuis le sol</small>	
Indiquer l'angle souhaité entre 85 ° et 95 °  _____	
	

## OPTIONS

# KID

Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)

FREINS			
	BRKASL	Freins ciseaux Aria®	STD
	BRKOPL	Out-Front, freins à pousser	144,00 €
	BRKOSL	Out-Front, freins ciseaux	198,00€

COULEUR DU CHÂSSIS <a href="#">Les visuels des coloris sont visibles ici</a>			
	FRMCVR	Vert	
	FRMCGO	Jaune	
	FRMCPU	Rose	
	FRMCLB	Bleu	
	FRMCOR	Orange	
	FRMCC	Custom	<a href="#">Indiquer le code RAL souhaité :</a> _____ 390,00 €

ROUES ARRIERE <a href="#">Roues RBREAK compatibles uniquement avec carrossage 0°</a>			
<b>22"</b>			
	RWHAG.2	Roues 22" noires avec rayons et moyeux noirs	STD
	RWHAL.3	Spinergy® 22" Lite Extreme LX avec moyeux noirs	970,00 €
<small>COULEUR DES RAYONS →</small>	Rayons noirs	STD	Rayons rouges 85€
	Rayons blancs	STD	Rayons jaunes 85€
			Rayons bleus 85€
			Rayons orange 85€
			Rayons verts 85€
			Rayons violets 85€
	RBREAK	Roues 22" avec frein à disque tierce personne** (dispo. prochain.)	490,00 €

Paire de roues complètes avec mains courantes, jantes et pneus noirs. Prévoir des poignées à pousser pour les freins

MAINS COURANTES <a href="#">(22", 6 pattes de fixation, 458mm)</a> * N/C RBREAK			
	HDRMB.2	Aluminium anodisé noir *	STD
	HDRMS.2	Aluminium anodisé argent *	STD

PNEUS ROUES ARRIERE <a href="#">(22x1.00 ETRTO 25-489)</a> * N/C RBREAK			
	WTSWR.2	Schwalbe Right Run - Noir/Gris *	STD
	WTSWM.2	Schwalbe Marathon Plus Evolution - Noir *	120,00 €

FOURCHES			
	FRKDS2	Aria® Double-Faces - aluminium anodisé noir	STD
	FRKMNA	Aria® déportées - Aluminium anodisé noir	250,00 €
	FRKFC	Aria® déportées - Revêtement fibre de carbone	370,00 €
	SMTH4	Aria® Smooth® - fourches avec amortisseur + roues 4" <b>s//ooth®</b>	558,00 €
	SMTH5	Aria® Smooth® - fourches avec amortisseur + roues 5" <b>s//ooth®</b>	558,00 €

ROUES AVANT			
	FRWHP3	3" plastique noir	STD
	FRWH3	3" alu. noir	108,00 €
	FRWHP4	4" plastique noir	STD
	FRWH4	4" alu. noir	108,00 €
	FRLWH4V	4" Led lumineuses	210,00 €


## OPTIONS


# KID

Les tarifs indiqués sont des tarifs publics HT (TVA 5.5% en sus)


PROTECTIONS LATERALES			
	SDK	Garde boue ajusté ABS noir (la paire)	STD
	CARB3	Protège-vêtement rigide carbone (la paire)	230,00 €

ACCOUDOIRS			
	ARMRTK	Accoudoirs <b>fixes</b> en aluminium, avec proteges vetement carbone	310,00 €


DOSSIERS			
	BKRTT	Dossier ajustable en tension Aria®	STD
	BKRTK	Dossier postural Aria® - aluminium* 	730,00 €



BKRTT




BKRTK



ALCMT36

\* monté avec la fixation Aria® code ALCMT36

WARNING: avec ce dossier, la profondeur d'assise est réduite de 20 mm approx. 

## ARIA® ACCESSORIES

CEINTURE			
	KBELT	Ceinture pédiatrique non rembourrée à boucle plastique **	150,00 €

APPUI-TETE			
	KHREST	Appui-tête réglable en hauteur et profondeur **	390,00 €

COUSSIN D'ASSISE			
	IMBOTT7.K	Coussin en mousse avec housse respirante	145,00 €
Merci de selectionner la taille :			
		Largeur coussin : 28cm 30cm	
		Profondeur coussin : 30cm 32cm	

POIGNEES A POUSSER			
	PHK2	Poignées à pousser rabattables type poussette	220,00 €
	PHK1	Poignée à pousser fixe, goutte - noire aluminium (centrale)	320,00 €

SAC A DOS			
	BKPY	Sac à dos noir en cordura	155,00 €

POCHETTE SOUS ASSISE			
	USBG	Pochette sous assise noire en cordura, avec velcro	80,00 €

<b>ROULETTE ANTI-BASCULE ESCAMOTABLE</b>			NEW
ATPRS-L	Roulette anti-bascule escamotable - montée côté gauche		285,00 €
ATPRS-R	Roulette anti-bascule escamotable - montée côté droit		285,00 €

<b>SANGLES DE MOLLET</b>			
CLFB8	Sangle de mollet, hauteur 8 cm - textile noir	STD	
CLFB6L	Sangle de mollet, hauteur 6 cm - cuir noir		85,00 €


<b>PROTECTION DE CADRE</b>		
FRMP	Paire de protection de cadre en cuir noir - velcro	90,00 €

<b>TATOO</b> <i>Pour des demandes spéciales, envoyer logo en vectoriel à <a href="mailto:info@gt-concept.fr">info@gt-concept.fr</a> + ref. commande</i>		
TATT	Texte : _____	105,00 €

**REFERENCES ACCESSOIRES ET OPTIONS**

<p>FRKDS2 FRKMNA</p>	<p>USBG IMBOTT7.K</p>	<p>CLFB8 CLFB6L</p>	<p>FRMP</p>	<p>BKPY</p>	<p>FRWH3 FRWHP3 FRWH4 FRWHP4 FRLWH4</p>
<p>BRKASL BRKOPL BRKOSL</p>	<p>HDRMS.2 HDRMB.2</p>	<p>ATPRS</p>	<p>FOOTKR SMTH</p>	<p>WTSW.2 WTSW.2</p>	
<p>PHK2</p>	<p>SDK CARB3 ARMRTK</p>	<p>SPINERGY RWHAL.2</p>	<p>RWHAL.2</p>	<p>RWHAG.2</p>	

## SCHEMA TECHNIQUE



Le schéma technique ne prend pas en compte de coussin d'assise de positionnement.

SW : Mesure entre les tubes extérieurs de châssis. Les dimensions entre les faces internes des protections latérales sont + large de 10mm que la largeur d'assise.

BRH : Mesure de la plaque d'assise au haut du dossier.

SD : Profondeur de la plaque d'assise.

CG : Depuis la mousse de dossier jusqu'à l'axe de roues arrière

FD : Longueur du châssis = SD + SHF + 130mm.

Pour une bonne configuration du fauteuil roulant, il est recommandé de :

1 SW = Largeur d'assise : Avoir un espace de +/- 5mm entre le bassin et les protections latérales

2 SD = Profondeur d'assise : Avoir un espace de +/- 50mm entre le creux de poplité et la plaque d'assise carbone.



**LARGEUR HORS TOUT (TW)**  
(Carrossage 0°) SW + 175 mm  
(Carrossage 3°) SW + 220 mm



**LONGUEUR HORS TOUT (TD)**  
SD280, 300 e 320 = 730+50-CG  
SD340 e 360 = 770+50-CG



**POIDS DE TRANSPORT**  
Sans roue arrière  
± 4,5 kg

