

FICHE DE MESURE

COMMANDE ☐DEVIS ☐Commande à envoyer à : commande@rehasense.com

ICON 30 FAF

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE PLIANT
FAUTEUIL ADAPTÉ AUX ASSISTANCES MOTORISÉES PAWS

Prix public TTC : 3 303,53€**Prix public HT : 3 131,30€**

FRMC

9540614	VPH, Achat neuf, FRMC modulaire à propulsion manuelle multi-configurables	3 303,53€
9978859	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	25,00€
4600002	VPH, MAD1 niveau 2 - Forfait de 1ere mise à disposition d'un FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE	250,00€
4600005	VPH, MAD2 niveau 2 - Forfait de mise à disposition pour un renouvellement d'un FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE	125,00€
1215240	VPH, forfait de livraison	50,00€
4550001	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	sur devis

Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF interactif.
Merci de commander par e-mail à commande@rehasense.com



Selectionner les options souhaitées par une croix dans la case : ☐

Configuration standard ☒

Option sans supplément de prix ☐

Si aucune option n'est sélectionnée, la configuration standard sera choisie par défaut

Utilisateur :	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:


☐ Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)

☐ Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.


ICON 30

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

LARGEUR D'ASSISE

☐	SW35	Largeur assise 350 mm	Standard	●	●		
☐	SW37	Largeur assise 370 mm	Standard	●	●		
☐	SW40	Largeur assise 400 mm	Standard	●	●		
☐	SW42	Largeur assise 420 mm	Standard	●	●		
☐	SW45	Largeur assise 450 mm	Standard	●	●		
☐	SW47	Largeur assise 470 mm	Standard	●	●		
☐	SW50	Largeur assise 500 mm	Prochain. dispo	●	●		


PROFONDEUR D'ASSISE

☐	SD38	Profondeur assise 380 mm	Standard	●	●		Profondeur réglable de 380 mm à 480 mm 
☐	SD40	Profondeur assise 400 mm	Standard	●	●		
☐	SD42	Profondeur assise 420 mm	Standard	●	●		
☐	SD45	Profondeur assise 450 mm	Standard	●	●		
☐	SD48	Profondeur assise 480 mm	Prochain. dispo	●	●		

HAUTEUR D'ASSISE AVANT

☐	FSH1	Hauteur assise avant 440 mm	Standard	●	●		Hauteur d'assise avant réglable de 440 mm à 485 mm 
☐	FSH2	Hauteur assise avant 455 mm	Standard	●	●		
☐	FSH3	Hauteur assise avant 470 mm	Standard	●	●		
☐	FSH4	Hauteur assise avant 485 mm	Standard	●	●		

HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (AVEC ROUES 24")

☐	RSH1	Position 1 : 400 mm	Standard	●	●		Hauteur d'assise arrière réglable de 400 mm à 450 mm 
☐	RSH2	Position 2 : 410 mm	Standard	●	●		
☐	RSH3	Position 3 : 420 mm	Standard	●	●		
☐	RSH7	Position 7 : 430 mm	Standard	●	●		
☐	RSH4	Position 4 : 440 mm	Standard	●	●		
☐	RSH5	Position 5 : 450 mm	Standard	●	●		

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (MESURE DEPUIS LA PALETTE JUSQU'A LA TOILE D'ASSISE)

☐	LLL1	Position 1 : 375 mm	Standard	●	●		Hauteur repose-pieds réglable de 375 mm à 470 mm 
☐	LLL2	Position 2 : 400 mm	Standard	●	●		
☐	LLL3	Position 3 : 420 mm	Standard	●	●		
☐	LLL4	Position 4 : 445 mm	Standard	●	●		
☐	LL5	Position 5 : 470 mm	Standard	●	●		

ICON 30

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--


REPOSE-JAMBES

☐	FR1	Repose-jambes fixe 70° Palettes aluminium, réglables en hauteur, angle et profondeur	Standard	●	●		
☐	FR2	Repose-jambes fixe 80° Palettes aluminium, réglables en hauteur, angle et profondeur	Standard	●	●		

COUSSIN D'ASSISE

☐	SC1	Coussin d'assise standard	Standard	●	●		
☐	SC0	Sans coussin d'assise	Standard	●	●		

FREINS

☐	B1	Freins sport alu noir anodisé	Standard	●	●		
☐	B2	Freins ciseaux, composite noir	Standard	●	●		
☐	B3	Freins ciseaux aluminium noir	Standard	●	●		
☐	B4	Freins à pousser, aluminium noir	Standard	●	●		

CENTRE DE GRAVITÉ

REGLABLE

☐	SPB1	Position 1 Le plus actif	Standard	●	●		
☐	SPB2	Position 2	Standard	●	●		
☐	SPB3	Position 3	Standard	●	●		
☐	SPB4	Position 4	Standard	●	●		
☐	SPB5	Position 5	Standard	●	●		
☐	SPB6	Position 6	Standard	●	●		
☐	SPB7	Position 7	Standard	●	●		
☐	SPB8	Position 8	Standard	●	●		

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE

☐	CRW0	Carrossage 0	Standard	●	●		
☐	CRW2	Carrossage 2	Standard	●	●		
☐	CRW4	Carrossage 4	Standard	●	●		

COULEUR DE CHÂSSIS

☐	FC1	Champagne	Standard	●	●		
☐	FC2	Noir Mat	Standard	●	●		

ICON 30

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

HAUTEUR DE DOSSIER

☐	BRH1	Dossier avec poignée à pousser rabattables - Hauteur 320 mm	Standard	●	●		
☐	BRH2	Dossier avec poignée à pousser rabattables - Hauteur 350 mm	Standard	●	●		
☐	BRH3	Dossier avec poignée à pousser rabattables - Hauteur 380 mm	Standard	●	●		
☐	BRH4	Dossier avec poignée à pousser rabattables - Hauteur 410 mm	Standard	●	●		
☐	BRH5	Dossier avec poignée à pousser rabattables - Hauteur 447 mm	Standard	●	●		

PROTECTIONS LATÉRALES (Il peut y avoir des incompatibilités avec certaines RSH)

☐	SPP1	Protèges vêtement aluminium noir escamotables	Standard	●	●		
☐	SPP2	Protèges vêtement carbone escamotables	Standard	●	●		
☐	SPP3	Gardes boue amovibles aluminium noir	Standard	●	●		
☐	SPP4	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Standard	●	●		
☐	SPP5	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en aluminium noir inclus	Standard	●	●		

FLASQUES

24"	25"						
☐	☐	Paire de flasques transparentes	Standard	●	●		
FL1	FL2						

AXES QUICK RELEASE

☐	QR1	Axe quick release / 2pcs	Standard	●	●		
☐	QR2	Axe quick release tetra / 2pc	Standard	●	●		

ICON 30

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
ROUES AVANT							
☐	FW1	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante aluminium coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW2	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante aluminium coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW3	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante aluminium coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW4	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante aluminium coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW5	Tristar Alucore 4" - 106x38 mm Jante aluminium poli coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW6	Tristar Alucore 4" - 100x35 mm Jante aluminium brillant coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW7	Tristar Alucore 5" - 125x38 mm Jante aluminium poli coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW8	Tristar Alucore 5" - 125x35 mm Jante aluminium brillant coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW9	Lotus fibercore 4" - 100x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW10	Lotus fibercore 5" - 125x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW11	Lotus Alucore 6" - 150x34 mm Jante aluminium coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW12	Lotus Fibercore 6" - 150x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		

ICON 30

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

ROUES ARRIÈRE

24"	25"						
 RW1	 RW10	Roues DAYLIGHT, Jantes alu noires 24 rayons noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		
 RW2	 RW11	Roues SKYLITE Jantes noires, moyeux polis 18 rayons extra light inoxydables	Standard	●	●		
 RW4	 RW7	Roues TENSIO RAY Jantes noires, 12 rayons noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		
 RW6	-	Roues CYCLONE (uniquement en 24")	Standard	●	●		

PNEUS

24"	25"						
 T1	 T1+	Speedlite noir non marquant Largeur 1"	Standard	●	●		
 T4	 T4+	Bandages , noir Largeur 1"	Standard	●	●		
 T3	 T3+	Trailblazer noir avec bande anti crevaisson Largeur 1"	Standard	●	●		

ICON 30

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

MAINS COURANTES

24"	25"						
☐ PR1	☐ PR1+	Aluminium, anodisé noir - rondes	Standard	●	●		 PR1 Aluminium, anodisé coloris noir
☐ PR2	☐ PR2+	Aluminium, anodisé argenté - rondes	Standard	●	●		
☐ PR3	☐ PR3+	Acier inoxydable , rondes	Option	110,00€	116,05€	Sur devis	
☐ PR4	☐ PR4+	Titane , rondes	Option	250,00€	263,75€	Sur devis	
☐ PR5	☐ PR5+	Optimum F , tetra grip	Option	285,00€	300,68€	Sur devis	
☐ PR6	☐ PR6+	Aluminium avec anti-derapant , rondes	Standard	●	●		
☐ PR7	☐ PR7+	Nova H , avec bande de grip aluminium noir anodisé	Option	285,00€	300,68€	Sur devis	



MONTAGE MAINS COURANTES

☐	MC1	Montage large	Standard	●	●		
☐	MC2	Montage rapproché	Standard	●	●		

ANTI-BASCULE ET MONTE-TROTTOIR

☐	O1	Anti-bascule gauche (une anti-bascule au choix)	Standard	●	●		
☐	O2	Anti-bascule droite (une anti-bascule au choix)	Standard	●	●		
☐	O3	Pédale monte-trottoir gauche	Option	23.69€	25.00€	25.00€	
☐	O4	Pédale monte-trottoir droite	Option	23.69€	25.00€	25.00€	