

FICHE DE MESURE

COMMANDE ☐DEVIS ☐

Commande à envoyer à : commande@rehasense.com

ICON 60

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE RIGIDE
FAUTEUIL ADAPTÉ AUX ASSISTANCES MOTORISÉES PAWS

Prix public HT : 2.838,86 €

Prix public TTC : 2.995,00 €

CODE LPPR 9191964 : VHP, PROPULSION MANUELLE,
POUR ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, GT CONCEPT - 558,99€



- Poids utilisateur max. - 120kg
- Fauteuil actif rigide en aluminium series 7000
- Réglages multiples : profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, centre de gravité
- Angle des fourches avant réglable

Équipements de série :

- Roues arrière 24" Daylight
- Mains courantes noires anodisées,
- Axes Quick Release
- Pneus 24"x1" noirs Speedlite

- Protèges vêtement aluminium noir
- Roues avant noires 4" composite
- Dossier rabattable avec verrouillage, réglable en angle, hauteur et en tension, avec housse 3D respirante
- Coussin d'assise
- Freins ciseaux composite noirs
- Carrossage 2°
- Sangle de mollets
- Pochette sous assise
- Fourches doubles alu noires



Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF interactif.
Merci de commander par e-mail à commande@rehasense.com.



Selectionner les options souhaitées par une croix dans la case ☐


Utilisateur :	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:

MERCI DE SELECTIONNER LES OPTIONS

Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,


Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.

LARGEUR D'ASSISE

Selection	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	
☐	SW36	Largeur assise 36 cm	Standard	-	
☐	SW38	Largeur assise 38 cm	Standard	-	
☐	SW40	Largeur assise 40 cm	Standard	-	
☐	SW42	Largeur assise 42 cm	Standard	-	
☐	SW44	Largeur assise 44 cm	Standard	-	
☐	SW46	Largeur assise 46 cm	Standard	-	
☐	SW48	Largeur assise 48 cm	Standard	-	


PROFONDEUR D'ASSISE

REGLABLE

☐	SD40	Profondeur assise 40 cm	Standard	-	Profondeur réglable de 40 cm à 49 cm 
☐	SD41.5	Profondeur assise 41.5 cm	Standard	-	
☐	SD43	Profondeur assise 43 cm	Standard	-	
☐	SD44.5	Profondeur assise 44.5 cm	Standard	-	
☐	SD46	Profondeur assise 46 cm	Standard	-	
☐	SD47.5	Profondeur assise 47.5 cm	Standard	-	
☐	SD49	Profondeur assise 49 cm	Standard	-	


HAUTEUR D'ASSISE AVANT

REGLABLE


☐	FSH1	Hauteur assise avant 49.5 cm (uniquement avec roues avant 4")	Standard	-	
☐	FSH2	Hauteur assise avant 50.5 cm (roues avant 4" et 5")	Standard	-	
☐	FSH3	Hauteur assise avant 51.5 cm (roues avant 4" et 5")	Standard	-	
☐	FSH4	Hauteur assise avant 52.5 cm (uniquement avec roues avant 5")	Option	0,00€	
	FSH5	Hauteur assise avant 53 cm (uniquement avec roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	0,00€	
	FSH6	Hauteur assise avant 54,5 cm (uniquement avec roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	0,00€	
	FSH7	Hauteur assise avant 56 cm (uniquement avec roues avant 5" + Fourches JAZZ SHOCK)	Option	0,00€	

HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE


REGLABLE


☐	RSH1	Position 1: 38.5 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	
☐	RSH2	Position 2: 41 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	
☐	RSH3	Position 3: 44.5 cm Avec roues arrière 24"	Standard	-	
	RSH4	Position 4: 39.5 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€	
	RSH5	Position 5: 42 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€	
	RSH6	Position 6: 45.5 cm Avec roues arrière 25"	Option	0,00€	

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS			PRIX PUBLIC HT		REGLABLE
☐	LLL1	Position 1: 41.5 cm	Option	0,00€	
☐	LLL2	Position 2: 43 cm	Standard	-	
☐	LLL3	Position 3: 44.5 cm	Option	0,00€	
☐	LLL4	Position 4: 46 cm	Option	0,00€	
	LL5	Position 'up and down': Réglable de 7 à 39 cm Repose-pieds sur potence, réglable en hauteur	Option	0,00€	

CENTRE DE GRAVITÉ			PRIX PUBLIC HT		REGLABLE
☐	SP1	Position 1 = +7.5 cm Le plus Actif	Option	0,00€	
☐	SP2	Position 2 = + 6 cm	Option	0,00€	
☐	SP3	Position 3 = + 4.5 cm	Option	0,00€	
☐	SP4	Position 4 = + 3 cm	Standard	-	
☐	SP5	Position 5 = +1.5 cm	Option	0,00€	
☐	SP6	Position 6 = 0	Option	0,00€	
☐	SP7	Position 7 = -1.5 cm	Option	0,00€	
☐	SP8	Position 8 = -3 cm Le moins actif	Option	0,00€	

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE			PRIX PUBLIC HT		
☐	CRW0	Carrossage 0	Option	0,00€	
☐	CRW1	Carrossage 1	Option	0,00€	
☐	CRW2	Carrossage 2	Standard	-	
☐	CRW3	Carrossage 3	Option	0,00€	

ANGLE DU DOSSIER			PRIX PUBLIC HT		
☐	BRA1	Fermé +1 → +20° Réglable Renseigner valeur	Option	0.00€	
☐	BRA0	Vertical 0°	Standard	-	
☐	BRA2	Ouvert -10 → -1° Réglable Renseigner valeur	Option	0.00€	

COULEUR DE CHÂSSIS					PRIX PUBLIC HT
☐	FC1	Blanc Gloss	Option	0,00€	
☐	FC2	Noir Mat	Standard	0,00€	
☐	FC3	Argenté métallisé	Option	0,00€	
☐	FC4	Doré métallisé	Option	180,00€	
☐	FC5	Bleu métallisé	Option	180,00€	
☐	FC6	Rouge métallisé	Option	180,00€	
☐	FC7	Vert métallisé	Option	180,00€	

HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIER (CM) : Pour dossier réglable en hauteur INFO DEMANDEE UNIQUEMENT POUR CHOIX DOSSIER 1			
BR32: 32 Standard			
BR33: 33	BR34: 34	BR35: 35	
BR36: 36	BR37: 37	BR38: 38	

CHOIX DE DOSSIER 1 : VERSION RÉGLABLE EN HAUTEUR

Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°				
☐	BRO1	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	-
☐	BRO2	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Option	235,00€
Avec barre de tension ergonomique et horizontale				
☐	BRO3	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	-
☐	BRO4	Dossier réglable en hauteur (+7 cm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Option	235,00€
Accessoires de dossier réglable en hauteur (compatibles BRO1 / BRO2 / BRO3 / BRO4)				
☐	EV1	Extension latérale de dossier LARGE : de -7 à +7 cm	Option	210,00€
☐	EV2	Extension latérale de dossier ETROITE : de -3 à +3 cm	Option	210,00€



BRO1



BRO2



BRO3



BRO4



EV1



EV2

CHOIX DE DOSSIER 2 : VERSION À HAUTEUR FIXE AVEC POIGNÉES RABATTABLES

Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°

☐	BRH1	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 31 CM, H. cannes 25 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	
☐	BRH2	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 36 CM, H. cannes 30 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	
☐	BRH3	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 41 CM, H. cannes 35cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	

Avec barre de tension ergonomique et horizontale

☐	BRH4	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 31 CM, H. cannes 25 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	
☐	BRH5	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 36 CM, H. cannes 30 cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	
☐	BRH6	Dossier avec poignées rabattables Hauteur totale 41 CM, H. cannes 35cm +6 cm avec poignées	Option	160,00€	

REPOSE-PIEDS

PRIX PUBLIC HT

☐	FR1	Repose-pieds standard	Standard	-	
☐	FR2	Repose-pieds renforcé pour track wheel	Option	190,00€	
☐	FR3	Repose-pieds sur potence 'Upside down' Indispensable si LL5 (hauteur du repose-pieds entre 7 et 39 cm)	Option	180,00€	
Accessoires de repose-pieds (uniquement pour FR1 et FR3)					
☐	FC1	Palette aluminium noir avec anti-dérapant	Option	150,00€	

PROTECTIONS LATÉRALES				PRIX PUBLIC HT	
(Il peut y avoir des incompatibilités avec certaines RSH)					
☐	SPP1	Protèges vêtement aluminium noir escamotables	Standard	-	      
☐	SPP2	Protèges vêtement carbone escamotables	Option	160,00€	
☐	SPP3	Gardes boue amovibles aluminium noir brillant	Option	140,00€	
☐	SPP4	Gardes boue amovibles aluminium noir mat	Option	140,00€	
☐	SPP5	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Option	530,00€	
☐	SPP6	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Option	485,00€	
☐	SPP7	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en aluminium noir inclus	Option	235,00€	

FREINS				PRIX PUBLIC HT	
☐	B1	Freins sport alu noir anodisé	Option	95,00€	
☐	B2	Freins ciseaux composite noir	Standard	-	
☐	B3	Freins ciseaux aluminium noir	Option	130,00€	
☐	B4	Freins à pousser aluminium noir	Option	40,00€	

 B1 Frein sport alu noir	 B2 Frein ciseau composite	 B3 Frein ciseau alu noir	 B4 Frein à pousser alu noir
---	---	--	---

FOURCHES				PRIX PUBLIC HT	
☐	F1	Fourches Standard Light aluminium noir	Standard	-	F1  F2 
☐	F2	Fourches Jazz-Shock avec suspension (Compatibles avec FSH5 / FSH6 / FSH7)	Option	410,00€	

ROUES AVANT				PRIX PUBLIC HT	
	FW1	Lotus Alucore - 4" - 100x34 mm, Jante anodisée coloris argenté	Option	65,00€	 FW1 Alucore - 4", 100 X 34 mm, Jante anodisée, argenté
	FW2	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante anodisée coloris noir	Option	65,00€	
	FW3	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	65,00€	
	FW4	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante anodisée coloris noir	Option	65,00€	
	FW5	Tristar Alucore- 4" 106x38 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	105,00€	 FW8 Lotus fibercore - 5"
	FW6	Tristar Alucore 5" - 125x38 mm Jante anodisée coloris argenté	Option	105,00€	
	FW7	Lotus fibercore 4" - 100x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	-	
	FW8	Lotus fibercore 5" - 125x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	-	




ROUES ARRIÈRE 24"				PRIX PUBLIC HT	
	RW1	Roues DAYLIGHT, Jantes alu noir 24 rayons noirs, moyeux noirs Poids jante : 525g - Poids max. utilisateur: 120kg	Standard	-	
	RW2	Roues SKYLITE, Jantes alu noir, 18 rayons acier inoxydable, micro moyeux alu polis argentés, Poids jante : 455g - Poids max. utilisateur : 80kg	Option	450,00€	
	RW4	Roues HURRICANE Jantes alu noir 6x3 rayons argentés, moyeux noirs Poids jante : 970g - Poids max. utilisateur : 150kg	Option	440,00€	
	RW5	Roues BUDDY OFF-ROAD Jantes alu noir 24-507 XL 36 rayons croisés noirs, moyeux noirs Poids jante : 1100g - Poids max. utilisateur : 120kg	Option	440,00€	
	RW7	Roues CYCLONE Jantes alu noir, 12 rayons inox noirs , moyeux noirs Poids jante : ≈ 1075g - Poids max. utilisateur : 120kg	Option	360,00€	

MAINS COURANTES 24"

(*MONTAGE RAPPROCHÉ DE SÉRIE - MONTAG ELARGE SUR DEMANDE)

PRIX PUBLIC HT

	PR1	Rondes, Alu. anodisé, coloris noir ≈ 220g Compatibilité : Toutes les roues	Standard	-	 PR1 Aluminium, anodisé coloris noir
	PR2	Rondes, Alu. anodisé, coloris argenté ≈ 220g Compatibilité : RW6 - RW1 - RW2 - RW4	Option	0,00€	
	PR3	Rondes, Acier inoxydable poli ≈ 730g Compatibilité : RW1 - RW2 - RW4	Option	110,00€	
	PR4	Rondes, Titane ≈ 404g Compatibilité : RW1 - RW4	Option	250,00€	
	PR5	Optimum F anti-dérapante ≈ 520g Compatibilité : RW1 - RW4	Option	285,00€	
	PR7	Rondes, Alu. revêtement anti-dérapant ≈ 565g Compatibilité : RW1 - RW4 - RW5	Option	150,00€	
	PR8	Ovales, Nova H, Alu noir, avec bande anti-dérapante (non remplaçable) ≈ 590g Compatibilité : RW1 - RW2 - RW4	Option	285,00€	



PNEUS 24"

PRIX PUBLIC HT

	T1	Speedlite 24" x 1" noir non marquant ≈ 265g	Standard	-	 T1 Speedlite 24"
	T2	Gazelle 24" x 1, noir, anti-crevaisson kevlar ≈ 195g	Option	59,00€	
	T3	Trailblazer 24" x 1", noir cranté, anti-crevaisson caoutchouc ≈ 490g	Option	65,00€	
	T4	Schwalbe Big Apple (uniquement pour 24" Buddy RW5)	Option	70,00€	



ROUES ARRIÈRE 25"			PRIX PUBLIC HT		
	RW8	Roues DAYLITE 25", Jantes alu noir 24 rayons noirs - moyeux noirs Poids max. utilisateur : 120kg	Standard	-	
	RW9	Roues SKYLITE 25", Jantes alu noir, 18 rayons acier inoxydable, micro moyeux alu polis argentés, Poids jante : ≈ 490g - Poids max. utilisateur : 80kg	Option	450,00€	

MAINS COURANTES 25"

(*MONTAGE RAPPROCHÉ DE SÉRIE - MONTAG ELARGE SUR DEMANDE)

PRIX PUBLIC HT

	PR1	Rondes, Alu. anodisé, coloris noir ≈ 221g Compatibilité : RW8 - RW9	Standard	-
	PR4	Rondes, Titane ≈ 423g Compatibilité : RW8	Option	250,00€
	PR5	Optimum F anti-dérapante ≈ 540g Compatibilité : RW8 - RW9	Option	285,00€
	PR8	Ovales, Nova H, Alu noir, avec bande anti-dérapante (non remplaçable) ≈ 630g Compatibilité : RW8 - RW9	Option	285,00€



PR1
Aluminium, anodisé
coloris noir

PNEUS 25"			PRIX PUBLIC HT		
	T1	Speedlite 25" x 1" noir non marquant ≈ 265g	Standard	-	 T1 Speedlite 25"
	T2	Gazelle 25" x 1, noir, anti-crevaison kevlar ≈ 195g	Option	59,00€	
	T3	Trailblazer 25" x 1", noir cranté, anti-cre- vaison caoutchouc ≈ 490g	Option	65,00€	

ACCROCHES TAXI			PRIX PUBLIC HT		
	VTC	Paire d'accroches taxi (crash testé)	Option	180,00€	

AXES QUICK RELEASE			PRIX PUBLIC HT		
	QR1	Axe quick release / 2pcs	Standard	-	 QR1
	QR2	Axe quick release tetra / 2pc	Option	139,00€	



OPTIONS			PRIX PUBLIC HT		
☐	O1	Anti-bascule gauche	Option	160,00€	
☐	O2	Anti-bascule droite	Option	160,00€	
☐	O3	Pédale monte-trottoir gauche	Option	149,00€	
☐	O4	Pédale monte-trottoir droite	Option	149,00€	

N'oubliez pas les accessoires compatibles avec votre futur ICON 60



Assistance électrique ECO ASSIST



Assistance électrique PAWS



**TrackWheel
double ou simple support**



Roues Mountain Bike

Vos remarques

Les données techniques varient en fonction des dimensions du cadre choisies et de la manière dont le fauteuil roulant est configuré (roues avant et arrière). Les données du tableau se réfèrent à une largeur d'assise de 40 cm et une profondeur d'assise de 42 cm. Toutes les mesures sont en centimètres (cm) pour la distance et en kilogrammes (kg) pour le poids, sauf indication contraire..