

FICHE DE MESURE

2026

ICON 60

 COMMANDE ☐ DEVIS ☐

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE RIGIDE
FAUTEUIL ADAPTÉ AUX ASSISTANCES MOTORISÉES PAWS

POIDS MAX. UTILISATEUR 120 KG
CHÂSSIS ALUMINIUM
DOSSIER RABATTABLE, POCHETTE SOUS ASSISE DE SERIE,
FOURCHES DOUBLE BRAS ALUMINIUM NOIR, AXES QR 1/2"
LARGE CHOIX DE PERSONNALISATION



Prix public TTC : 3 303,53€

Prix public HT : 3 131,30€

Commande à envoyer à : commande@rehasense.com

FRMC

9540614	VPH, Achat neuf, FRMC, Fauteuil Roulant Modulaire à propulsion Manuelle Configurable	3 303,53€
4938766	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	25,00€
4960062	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	sur devis

Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF interactif.
Merci de commander par e-mail à commande@rehasense.com.



Sélectionner les options souhaitées par une croix dans la case : ☐

Configuration standard ☒

Option sans supplément de prix pouvant nécessiter une configuration particulière ☐

Utilisateur :	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:


☐ Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)

☐ Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

LARGEUR D'ASSISE

☐	SW34	Largeur assise 340 mm	Standard	●	●	Largeur d'assise fixe de 340 mm à 480 mm 
☐	SW36	Largeur assise 360 mm	Standard	●	●	
☐	SW38	Largeur assise 380 mm	Standard	●	●	
☐	SW40	Largeur assise 400 mm	Standard	●	●	
☐	SW42	Largeur assise 420 mm	Standard	●	●	
☐	SW44	Largeur assise 440 mm	Standard	●	●	
☐	SW46	Largeur assise 460 mm	Standard	●	●	
☐	SW48	Largeur assise 480 mm	Standard	●	●	

PROFONDEUR DE CHÂSSIS

REGLABLE

☐	SD40	Profondeur châssis 400 mm	Standard	●	●	Profondeur d'assise réglable entre 400 - 490 mm 
☐	SD41.5	Profondeur châssis 415 mm	Standard	●	●	
☐	SD43	Profondeur châssis 430 mm	Standard	●	●	
☐	SD44.5	Profondeur châssis 445 mm	Standard	●	●	
☐	SD46	Profondeur châssis 460 mm	Standard	●	●	
☐	SD47.5	Profondeur châssis 475 mm	Standard	●	●	
☐	SD49	Profondeur châssis 490 mm	Standard	●	●	

PROFONDEUR D'ASSISE

REGLABLE


☐	CSD40	Profondeur assise 400 mm	Standard	●	●	Profondeur toile d'assise réglable entre 400 mm à 490 mm 
☐	CSD41.5	Profondeur assise 415 mm	Standard	●	●	
☐	CSD43	Profondeur assise 430 mm	Standard	●	●	
☐	CSD44.5	Profondeur assise 445 mm	Standard	●	●	
☐	CSD46	Profondeur assise 460 mm	Standard	●	●	
☐	CSD47.5	Profondeur assise 475 mm	Standard	●	●	
☐	CSD49	Profondeur assise 490 mm	Standard	●	●	

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--


HAUTEUR D'ASSISE AVANT

REGLABLE

☐	FSHA	Hauteur assise avant 430 mm (Roues 4" uniquement)	Standard	●	●		Hauteur d'assise avant réglable. De FSHA (430mm) à FSHC (455mm) uniquement avec châssis avant Low (LFR) et repose-pieds LLL1 à LLL5 
☐	FSHB	Hauteur assise avant 445 mm (Roues 4" uniquement)	Standard	●	●		
☐	FSHC	Hauteur assise avant 455 mm (Roues 5" uniquement)	Standard	●	●		
☐	FSH1	Hauteur assise avant 495 mm (Roues 4" uniquement)	Standard	●	●		
☐	FSH2	Hauteur assise avant 505 mm (Roues avant 4" ou 5")	Standard	●	●		
☐	FSH3	Hauteur assise avant 515 mm (Roues avant 4" ou 5")	Standard	●	●		
☐	FSH4	Hauteur assise avant 525 mm (Roues 5" uniquement)	Standard	●	●		Hauteur d'assise avant réglable. De FSH1 (495mm) à FSH4 (525mm) uniquement avec châssis Standard (STD) et châssis avant court (SFR)

HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE

REGLABLE

☐	RSH1	Position 1 : 385 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		Hauteur d'assise arrière réglable de 385 mm à 445 mm (roues 24" uniquement) 
☐	RSH2a	Position 2a : 405 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH2b	Position 2b : 425 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH3	Position 3 : 445 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH4	Position 4 : 395 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		
☐	RSH5a	Position 5a : 415 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		
☐	RSH5b	Position 5b : 435 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		
☐	RSH6	Position 6 : 455 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		Hauteur d'assise arrière réglable de 395 mm à 455 mm (roues 25" uniquement)

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (UNIQUEMENT AVEC REPOSE-PIEDS FR1)

REGLABLE

☐	LLLA	Position 1 : 365 mm	Standard	●	●		Disponible uniquement avec châssis avant court (SFR) 
☐	LLLB	Position 2 : 380 mm	Standard	●	●		
☐	LLLC	Position 3 : 395 mm	Standard	●	●		
☐	LLLD	Position 4 : 410 mm	Standard	●	●		

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (UNIQUEMENT AVEC REPOSE-PIEDS FR1)

REGLABLE

☐	LLL1	Position 1 : 415 mm	Standard	●	●		Disponible uniquement avec châssis standard (STD) et châssis avant Low (LFR) 
☐	LLL2	Position 2 : 430 mm	Standard	●	●		
☐	LLL3	Position 3 : 445 mm	Standard	●	●		
☐	LLL4	Position 4 : 460 mm	Standard	●	●		

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (POSITION HAUTE) (UNIQUEMENT AVEC REPOSE-PIEDS FR3)

REGLABLE

☐	LLL5	Position 'up and down': Réglable de 70 à 390 mm Livré réglé à : mm	Standard	●	●		Disponible uniquement avec châssis standard (STD) et châssis avant Low (LFR) 
-----------------------	------	--	----------	---	---	--	---

CENTRE DE GRAVITÉ

REGLABLE

☐	SPB1	Position 1 = +75 mm Le plus Actif	Standard	●	●		
☐	SPB2	Position 2 = + 60 mm	Standard	●	●		
☐	SPB3	Position 3 = + 45 mm	Standard	●	●		
☐	SPB4	Position 4 = + 30 mm	Standard	●	●		
☐	SPB5	Position 5 = +15 mm	Standard	●	●		
☐	SPB6	Position 6 = 0 mm	Standard	●	●		
☐	SPB7	Position 7 = -15 mm	Standard	●	●		
☐	SPB8	Position 8 = -30 mm Le moins actif	Standard	●	●		


CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE

☐	CRW0	Carrossage 0°	Standard	●	●		
☐	CRW1	Carrossage 1°	Standard	●	●		
☐	CRW2	Carrossage 2°	Standard	●	●		
☐	CRW3	Carrossage 3°	Standard	●	●		


ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

ANGLE DU DOSSIER

☐	BRA1	Fermé +1 → +20° : Renseigner valeur	Standard	●	●		
☐	BRA0	Vertical 0°	Standard	●	●		
☐	BRA2	Ouvert -10 → -1° Renseigner valeur	Standard	●	●		

COULEUR DE CHÂSSIS

☐	FC1	Blanc Gloss	Standard	●	●		
☐	FC2	Noir Mat	Standard	●	●		
☐	FC3	Argenté métallisé	Standard	●	●		
☐	FC4	Doré métallisé	Standard	●	●		
☐	FC5	Bleu métallisé	Standard	●	●		
☐	FC6	Rouge métallisé	Standard	●	●		
☐	FC7	Vert métallisé	Standard	●	●		

TYPE D'ASSISE

☐	AS1	Assise réglable en tension	Standard	●	●		
☐	AS2	Plaque d'assise rigide	Standard	●	●		

REPOSE-PIEDS

☐	FR1	Repose-pieds standard	Standard	●	●		
☐	FR3	Repose-pieds sur potence 'Upside down' Indispensable si LL5 (hauteur du repose-pieds entre 70 et 390 mm)	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

OPTIONS DE DOSSIER 1


Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°

☐	BRO1	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	●	●	
☐	BRO2	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Standard	●	●	



Avec barre de tension ergonomique (cintrée sur 2 angles)

☐	BRO3 et BRO5	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	●	●	
☐	BRO4 et BRO6	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Standard	●	●	



HAUTEUR DE DOSSIER (mm) (disponible avec BRO1, BRO2, BRO3, BRO4)

☐ 320 standard		
☐ 330	☐ 340	☐ 350
☐ 360	☐ 370	☐ 380

HAUTEUR DE DOSSIER (mm) (disponible avec BRO5, BRO6)

☐ 390 standard		
☐ 400	☐ 410	☐ 420
☐ 430	☐ 440	☐ 450

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

OPTIONS DE DOSSIER 2 (NON COMPATIBLE AVEC EV1)

Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°

☐	BRH1	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 250 mm + poignées 60 mm (310 mm)	Standard	●	●		 Dossier non réglable en hauteur, avec poignées à pousser rabattables en bout de cannes. Barre de tension arrondie, et relevée 45°
☐	BRH2	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 300 mm + poignées 60 mm (360 mm)	Standard	●	●		
☐	BRH3	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 350 mm + poignées 60 mm (410 mm)	Standard	●	●		

Avec barre de tension ergonomique (cintrée sur 2 angles)

☐	BRH4	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 250 mm + poignées 60 mm (310 mm)	Standard	●	●		 Dossier non réglable en hauteur, avec poignées à pousser rabattables en bout de cannes. Barre de tension arrondie, cintrée sur 2 angles
☐	BRH5	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 300 mm + poignées 60 mm (360 mm)	Standard	●	●		
☐	BRH6	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 350 mm + poignées 60 mm (410 mm)	Standard	●	●		
☐	BRH7	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 390 mm + poignées 60 mm (450 mm)	Standard	●	●		

PROTECTIONS LATÉRALES (Il peut y avoir des incompatibilités avec certaines RSH)

☐	SP1	Protèges vêtement aluminium noir rabattables	Standard	●	●		
☐	SP3	Gardes boue aluminium noir brillant amovibles	Standard	●	●		
☐	SP4	Gardes boue aluminium noir mat amovibles	Standard	●	●		
☐	SP6	Gardes boue aluminium noir brillant amovibles	Standard	●	●		
☐	SP7	Gardes boue aluminium noir mat amovibles	Standard	●	●		
☐	SP9	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en aluminium noir inclus	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

FREINS

☐	B2	Freins ciseaux, composite noir	Standard	●	●		 
☐	B4	Freins à pousser, aluminium noir	Standard	●	●		

ROUES AVANT

☐	FW9	Lotus fibercore 4" - 100x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		 
☐	FW10	Lotus fibercore 5" - 125x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		

ROUES ARRIÈRE

24"	25"						
☐ RW1	☐ RW10	Roues DAYLIGHT, Jantes alu noires 24 rayons noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		  
☐ RW2	☐ RW11	Roues SKYLITE Jantes noires, moyeux polis 18 rayons extra light inoxydables	Standard	●	●		
☐ RW6	-	Roues CYCLONE (uniquement en 24") Jantes noires, 12 rayons alu noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--


PNEUS

24"	25"	Speedlite noir non marquant Largeur 1"	Standard	●	●		
☐ T1	☐ T1+						
☐ T4	☐ T4+	Bandages , noir Largeur 1"	Standard	●	●		

MAINS COURANTES

24"	25"	Aluminium, anodisé noir - rondes	Standard	●	●		
☐ PR1	☐ PR1+						
☐ PR2	☐ PR2+	Aluminium, anodisé argenté - rondes	Standard	●	●		
☐ PR6	☐ PR6+	Aluminium avec anti-derapant , rondes	Standard	●	●		

PR1
Aluminium, anodisé
coloris noir



MONTAGE MAINS COURANTES

☐	MC1	Montage large	Standard	●	●		
☐	MC2	Montage rapproché	Standard	●	●		

FLASQUES

24"	25"	Paire de flasques transparentes	Standard	●	●		
☐ FL1	☐ FL2						

ACCROCHES TAXI

☐	TC1	Paire d'accroches taxi (crash testé)	Option	180,00€	189.90€	Sur devis	
-----------------------	-----	--------------------------------------	--------	---------	---------	-----------	---

ICON 60


Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

ANTI-BASCULE ET MONTE-TROTTOIR

☐	O1	Anti-basculer gauche (une anti-basculer au choix)	Standard	●	●	4938766	
☐	O2	Anti-basculer droite (une anti-basculer au choix)	Standard	●	●		
☐	O3	Pédale monte-trottoir gauche (une pédale au choix)(NC avec O1)	◇	23.70€	25,00€		
☐	O4	Pédale monte-trottoir droite (une pédale au choix) (NC avec O2)	◇	23,70€	25,00€		

CINQUIEME ROUES

(SE REFERER A LA FDM PRODUIT POUR PLUS DE DETAILS/ CONFIGURATION)

	RTW12SC	Trackwheel simple carbone	582.94€	615.00€	sur devis	      
☐	RTW12SA	Trackwheel simple aluminium	488.15€	515.00€	sur devis	
	RTW12DC	Trackwheel double carbone	720.38€	760.00€	sur devis	
	RTW12DABK	Trackwheel double aluminium	625.59€	660.00€	sur devis	
	REA12MMS00_SP_v26	ECO ASSIST - Batterie 5.8 Ah	2 995.26€	3 160.00€	sur devis	
	REA12MMS00_HC_v26	ECO ASSIST - Batterie 11.6 Ah	3 370.00€	3 555.35€	sur devis	
	RET08BKA00	ECO TRAVEL LX	3 100.00€	3 270.50€	sur devis	
	RET08BKS00	ECO TRAVEL BX	2 600.00€	2 743.00€	sur devis	
	RPI12MMS00	PAWS CITY 12"	5.682,00€	5.994,51€	sur devis	
	RPI14MMS00	PAWS CITY 14"	6.369,05€	6.719,35€	sur devis	
	RPC16MMS00	PAWS CRUISER 16"	6.469,35€	6.825,16€	sur devis	
	RPT20MMS00	PAWS TOURER 20"	7.983,88€	8.422,99€	sur devis	

Merci de vous référer au bon de commande du produit concerné afin de le configurer

Tous nos bons de commandes sont disponibles sur notre site internet www.rehasense.fr