

FICHE DE MESURE

COMMANDE ☐DEVIS ☐Commande à envoyer à : commande@rehasense.com

ICON 60

FAUTEUIL ROULANT MANUEL LÉGER À CADRE RIGIDE
FAUTEUIL ADAPTÉ AUX ASSISTANCES MOTORISÉES PAWS

Prix public TTC : 6 276,00€**Prix public HT : 5 948,81€**

FRMA

4100005	VPH, Achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs	6 276,00€
452003	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP,FRMV, FRE, FREP et FREV	25,00€
4600002	VPH, MAD1 niveau 2 - Forfait de 1ere mise à disposition d' unFRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE	250,00€
4600005	VPH, MAD2 niveau 2 - Forfait de mise à disposition pour un renouvellement d' un FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE	125,00€
1215240	VPH, forfait de livraison	50,00€
4550001	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP,FRMV, FRE, FREP et FREV	sur devis

Aidez-nous à économiser du papier et utilisez le PDF interactif.
Merci de commander par e-mail à commande@rehasense.com.

Sélectionner les options souhaitées par une croix dans la case : ☐Configuration standard ☒Option sans supplément de prix pouvant nécessiter une configuration particulière ☐

Utilisateur :	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:


☐ Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)

☐ Je suis conscient du fait que toutes les dimensions peuvent être fournies dans la tolérance dimensionnelle de ± 1 cm. Un écart dimensionnel dans cette plage de tolérance ne constitue pas une raison pour réclamer le fauteuil roulant et le considérer comme non conforme au présent contrat.

ICON 60


Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

LARGEUR D'ASSISE

☐	SW34	Largeur assise 340 mm	Bientôt dispo	●	●	
☐	SW36	Largeur assise 360 mm	Standard	●	●	
☐	SW38	Largeur assise 380 mm	Standard	●	●	
☐	SW40	Largeur assise 400 mm	Standard	●	●	
☐	SW42	Largeur assise 420 mm	Standard	●	●	
☐	SW44	Largeur assise 440 mm	Standard	●	●	
☐	SW46	Largeur assise 460 mm	Standard	●	●	
☐	SW48	Largeur assise 480 mm	Standard	●	●	

PROFONDEUR D'ASSISE

REGLABLE


☐	SD40	Profondeur assise 400 mm	Standard	●	●	Profondeur réglable de 400 mm à 480 mm 
☐	SD42	Profondeur assise 420 mm	Standard	●	●	
☐	SD44	Profondeur assise 440 mm	Standard	●	●	
☐	SD46	Profondeur assise 460 mm	Standard	●	●	
☐	SD48	Profondeur assise 480 mm	Standard	●	●	

PROFONDEUR DE CHÂSSIS

☐	FD40	Profondeur châssis 400 mm	Standard	●	●	
☐	FD41.5	Profondeur châssis 415 mm	Standard	●	●	
☐	FD43	Profondeur châssis 430 mm	Standard	●	●	
☐	FD44.5	Profondeur châssis 445 mm	Standard	●	●	
☐	FD46	Profondeur châssis 460 mm	Standard	●	●	
☐	FD47.5	Profondeur châssis 475 mm	Standard	●	●	
☐	FD49	Profondeur châssis 490 mm	Standard	●	●	

HAUTEUR D'ASSISE AVANT

REGLABLE


☐	FSH1	Hauteur assise avant 495 mm (Roues 4" uniquement)	Standard	●	●	Hauteur d'assise avant réglable de 490 mm à 560 mm 
☐	FSH2	Hauteur assise avant 505 mm (Roues 4" et 5")	Standard	●	●	
☐	FSH3	Hauteur assise avant 515 mm (Roues avant 4" et 5")	Standard	●	●	
☐	FSH4	Hauteur assise avant 525 mm (Roues 5" uniquement)	Standard	●	●	
☐	FSH5	Hauteur assise avant 530 mm (Roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	◇	◇	
☐	FSH6	Hauteur assise avant 545 mm (Roues avant 4" + fourches JAZZ - SHOCK)	Option	◇	◇	
☐	FSH7	Hauteur assise avant 560 mm (Roues avant 5" + Fourches JAZZ SHOCK)	Option	◇	◇	

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--


HAUTEUR D'ASSISE AVANT (DISPONIBLE AVEC "LOW FRAME")

REGLABLE

☐	FSH1-L	Hauteur assise avant 440 mm (Roues 4" uniquement)	Standard	●	●		Hauteur d'assise avant réglable de 440 mm à 485 mm 
☐	FSH2-L	Hauteur assise avant 455 mm (Roues 4" et 5")	Standard	●	●		
☐	FSH3-L	Hauteur assise avant 470 mm (Roues avant 4" et 5")	Standard	●	●		
☐	FSH4-L	Hauteur assise avant 485 mm (Roues 5" uniquement)	Standard	●	●		


HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE

REGLABLE

☐	RSH1	Position 1 : 385 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH2	Position 2 : 410 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH3	Position 3 : 445 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH7	Position 7 : 470 mm Roues arrière 24"	Standard	●	●		
☐	RSH4	Position 4 : 395 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		
☐	RSH5	Position 5 : 420 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		
☐	RSH6	Position 6 : 455 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		
☐	RSH8	Position 8 : 455 mm Roues arrière 25"	Standard	●	●		


HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (POSITION STANDARD)

REGLABLE

☐	LLL1	Position 1 : 415 mm	Standard	●	●		
☐	LLL2	Position 2 : 430 mm	Standard	●	●		
☐	LLL3	Position 3 : 445 mm	Standard	●	●		
☐	LLL4	Position 4 : 460 mm	Standard	●	●		

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (DISPONIBLE AVEC "LOW FRAME")

REGLABLE

☐	LLL1-L	Position 1 : 360 mm	Standard	●	●		
☐	LLL2-L	Position 2 : 375 mm	Standard	●	●		
☐	LLL3-L	Position 3 : 390 mm	Standard	●	●		
☐	LLL4-L	Position 4 : 405 mm	Standard	●	●		

HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS (POSITION HAUTE)

REGLABLE

☐	LLL5	Position 'up and down': Réglable de 70 à 390 mm	Standard	●	●		
-----------------------	------	--	----------	---	---	--	---

REPOSE-PIEDS

☐	FR1	Repose-pieds standard	Standard	●	●		
☐	FR3	Repose-pieds sur potence 'Upside down' Indispensable si LL5 (hauteur du repose-pieds entre 70 et 390 mm)	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

TYPE D'ASSISE


☐	AS1	Assise réglable en tension	Standard	●	●		
☐	AS2	Plaque d'assise rigide aluminium	Standard	●	●		

COUSSIN D'ASSISE

☐	SC1	Coussin d'assise standard	Standard	●	●		
☐	SC0	Sans coussin d'assise	Standard	●	●		

CENTRE DE GRAVITÉ


REGLABLE

☐	SPB1	Position 1 = +75 mm Le plus Actif	Standard	●	●		
☐	SPB2	Position 2 = + 60 mm	Standard	●	●		
☐	SPB3	Position 3 = + 45 mm	Standard	●	●		
☐	SPB4	Position 4 = + 30 mm	Standard	●	●		
☐	SPB5	Position 5 = +15 mm	Standard	●	●		
☐	SPB6	Position 6 = 0 mm	Standard	●	●		
☐	SPB7	Position 7 = -15 mm	Standard	●	●		
☐	SPB8	Position 8 = -30 mm Le moins actif	Standard	●	●		

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE

☐	CRW0	Carrossage 0	Standard	●	●		
☐	CRW1	Carrossage 1	Standard	●	●		
☐	CRW2	Carrossage 2	Standard	●	●		
☐	CRW3	Carrossage 3	Standard	●	●		

COULEUR DE CHÂSSIS

☐	FC1	Blanc Gloss	Standard	●	●		
☐	FC2	Noir Mat	Standard	●	●		
☐	FC3	Argenté métallisé	Standard	●	●		
☐	FC4	Doré métallisé	Standard	●	●		
☐	FC5	Bleu métallisé	Standard	●	●		
☐	FC6	Rouge métallisé	Standard	●	●		
☐	FC7	Vert métallisé	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

ANGLE DU DOSSIER

☐	BRA1	Fermé +1 → +20° : Renseigner valeur	Standard	●	●		
☐	BRA0	Vertical 0°	Standard	●	●		
☐	BRA2	Ouvert -10 → -1° Renseigner valeur	Standard	●	●		

OPTIONS DE DOSSIER

Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°						
☐	BRO1	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	●	●	
☐	BRO2	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Standard	●	●	
Avec barre de tension ergonomique (cintrée sur 2 angles)						
☐	BRO3 et BRO5	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) sans poignée à pousser	Standard	●	●	
☐	BRO4 et BRO6	Dossier réglable en hauteur (+70 mm d'extension) avec poignées réglables en hauteur	Standard	●	●	
Accessoires de dossier réglable en hauteur (compatibles BRO1 / BRO2 / BRO3 / BRO4 / BRO5 / BRO6)						
☐	EV1	Extension latérale de dossier LARGE : de -30 à +30 mm	Option	210,00€	221.55€	sur devis



BRO1

HAUTEUR DE DOSSIER (mm) (disponible avec BRO1, BRO2, BRO3, BRO4)

☐	320 standard	
☐	330	340
☐	350	360
☐	370	380


HAUTEUR DE DOSSIER (mm) (disponible avec BRO5, BRO6)

☐	390 standard	
☐	400	410
☐	420	430
☐	440	450



Extensions latérales de dossier (+/-3 cm) permettant un maintien latéral accru
Les extensions peuvent pivoter pour plus ou moins de profondeur et/ou largeur de dossier

EV1



ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

OPTIONS DE DOSSIER (NON COMPATIBLE AVEC EV1)

Avec barre de tension arrondie et relevée à 45°

☐	BRH1	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 250 mm + poignées 60 mm (310 mm)	Standard	●	●		 Dossier non réglable en hauteur, avec poignées à pousser rabattables en bout de cannes. Barre de tension arrondie, et relevée 45°
☐	BRH2	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 300 mm + poignées 60 mm (360 mm)	Standard	●	●		
☐	BRH3	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 350 mm + poignées 60 mm (410 mm)	Standard	●	●		


Avec barre de tension ergonomique (cintrée sur 2 angles)

☐	BRH4	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 250 mm + poignées 60 mm (310 mm)	Standard	●	●		 Dossier non réglable en hauteur, avec poignées à pousser rabattables en bout de cannes. Barre de tension arrondie, cintrée sur 2 angles
☐	BRH5	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 300 mm + poignées 60 mm (360 mm)	Standard	●	●		
☐	BRH6	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 350 mm + poignées 60 mm (410 mm)	Standard	●	●		
☐	BRH7	Dossier avec poignée à pousser rabattables cannes 390 mm + poignées 60 mm (450 mm)	Standard	●	●		

PROTECTIONS LATÉRALES (Il peut y avoir des incompatibilités avec certaines RSH)

☐	SPP1	Protèges vêtement aluminium noir escamotables	Standard	●	●		
☐	SPP8	Gardes boue amovibles fibre de carbone	Standard	●	●		
☐	SPP9	Accoudoirs amovibles avec protèges vêtement en aluminium noir inclus	Standard	●	●		

FREINS

☐	B1	Freins sport, aluminium noir	Standard	●	●		
☐	B2	Freins ciseaux, composite noir	Standard	●	●		
☐	B3	Freins ciseaux aluminium noir	Standard	●	●		
☐	B4	Freins à pousser, aluminium noir	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

ROUES AVANT

☐	FW1	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante aluminium coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW2	Lotus Alucore 4" - 100x34 mm Jante aluminium coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW3	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante aluminium coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW4	Lotus Alucore 5" - 125x34 mm Jante aluminium coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW5	Tristar Alucore 4" - 106x38 mm Jante aluminium poli coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW6	Tristar Alucore 4" - 100x35 mm Jante aluminium brillant coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW7	Tristar Alucore 5" - 125x38 mm Jante aluminium poli coloris argenté	Standard	●	●		
☐	FW8	Tristar Alucore 5" - 125x35 mm Jante aluminium brillant coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW9	Lotus fibercore 4" - 100x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		
☐	FW10	Lotus fibercore 5" - 125x34 mm Jante composite coloris noir	Standard	●	●		

FOURCHES

☐	F1	Fourches Standard Light aluminium noir	Standard	●	●		F1 
-----------------------	----	--	----------	---	---	--	--


ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

ROUES ARRIÈRE

24"	25"						
 RW1	 RW10	Roues DAYLIGHT, Jantes alu noires 24 rayons noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		
 RW2	 RW11	Roues SKYLITE Jantes noires, moyeux polis 18 rayons extra light inoxydables	Standard	●	●		
 RW4	 RW7	Roues TENSION RAY Jantes noires, 12 rayons noirs en fibre PBO, moyeux noirs	Standard	●	●		
 RW6	-	Roues CYCLONE (uniquement en 24") Jantes noires, 12 rayons alu noirs, moyeux noirs	Standard	●	●		

PNEUS

24"	25"						
 T1	 T1+	Speedlite noir non marquant Largeur 1"	Standard	●	●		
 T4	 T4+	Bandages , noir Largeur 1"	Standard	●	●		
 T3	 T3+	Trailblazer noir avec bande anti crevaisson Largeur 1"	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

MAINS COURANTES

24"	25"						
 PR1	 PR1+	Aluminium, anodisé noir - rondes	Standard	●	●		 PR1 Aluminium, anodisé coloris noir
 PR2	 PR2+	Aluminium, anodisé argenté - rondes	Standard	●	●		
 PR3	 PR3+	Acier inoxydable , rondes	Standard	●	●		
 PR4	 PR4+	Titane , rondes	Standard	●	●		
 PR5	 PR5+	Optimum F , tetra grip	Standard	●	●		
 PR6	 PR6+	Aluminium avec anti-derapant , rondes	Standard	●	●		
 PR7	 PR7+	Nova H , avec bande de grip aluminium noir anodisé	Standard	●	●		



MONTAGE MAINS COURANTES

 MC1	Montage large	Standard	●	●		
 MC2	Montage rapproché	Standard	●	●		

ICON 60

Choix	Code article	Description	Standard ou optionnel	Prix Public HT	Prix public TTC	LPPR	
-------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	------	--

FLASQUES

24"	25"						
☐	☐	Paire de flasques transparentes	Standard	●	●		
FL1	FL2						

AXES QUICK RELEASE

☐	QR1	Axe quick release / 2pcs	Standard	●	●	
☐	QR2	Axe quick release tetra / 2pc	Standard	●	●	

ACCROCHES TAXI

☐	TC1	Paire d'accroches taxi (crash testé)	Option	180,00€	189.90€	Sur devis	
-----------------------	-----	--------------------------------------	--------	---------	---------	-----------	---

ANTI-BASCULE

☐	O1	Anti-basculé gauche (une anti-basculé au choix)	Standard	●	●	
☐	O2	Anti-basculé droite (une anti-basculé au choix)	Standard	●	●	